

**Перечень комплексных медицинских услуг, оказываемых в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, используемых для учета острых, в том числе угрожающих жизни, состояний пациентам, госпитализированным по каналу «самотек» в круглосуточные стационары, с указанием критериев экстренной госпитализации**

| № п/п | Код услуги | Наименование услуги  | Код по МКБ-10 | Критерии экстренной госпитализации   | Профиль              |
|-------|------------|--|---------------|--|----------------------|
| 1     | 2          | 3  | 4             | 5  | 6                    |
| 1     | 61001      | Заболевания верхних дыхательных путей (инфекционный стационар)                       | J36           | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки   | инфекционные болезни |
| 2     | 61001      | Заболевания верхних дыхательных путей (инфекционный стационар)                       | J35.0         | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки   | инфекционные болезни |
| 3     | 61002      | Ангина острая  | J03.8         | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 4     | 61002      | Ангина острая  | J03.9         | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 5     | 61004      | Опоясывающий лишай   | B02.8         | При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях  | инфекционные болезни |
| 6     | 61004      | Опоясывающий лишай   | B02.9         | При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях  | инфекционные болезни |
| 7     | 61004      | Опоясывающий лишай   | B08.0         | При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях  | инфекционные болезни |
| 8     | 61005      | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)                                      | J04.0         | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза   | инфекционные болезни |
| 9     | 61005      | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)                                      | J04.1         | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза   | инфекционные болезни |
| 10    | 61005      | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)                                      | J04.2         | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза   | инфекционные болезни |
| 11    | 61005      | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)                                      | J05.0         | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза   | инфекционные болезни |
| 12    | 61005      | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)                                      | J05.1         | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза   | инфекционные болезни |
| 13    | 61006      | Герпес простой   | B00.0         | Длительная лихорадка, распространённые высыпания   | инфекционные болезни |
| 14    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J06.8         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 15    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J06.9         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 16    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.0         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 17    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.1         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 18    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.2         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 19    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.3         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 20    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.4         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 21    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.5         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 22    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.6         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 23    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.7         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 24    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.8         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 25    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.9         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |
| 26    | 61007      | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J21.0         | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней  | инфекционные болезни |



















|     |       |                                       |       |   |                      |
|-----|-------|---------------------------------------|-------|---|----------------------|
| 198 | 61030 | Пищевые отравления. Кишечная инфекция | B82.9 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов                                   | инфекционные болезни |
| 199 | 61040 | Ботулизм                              | A05.1 | На фоне поражения ЖКТ или сразу после появления и прогрессирование неврологической симптоматики: нарушение зрения в виде появления "тумана" или "пелены" перед глазами, расплывчатости контуров, диплопии, нарушение глотания. В анамнезе употребление консервов, рыбы, колбасы, мяса | инфекционные болезни |
| 200 | 61050 | Шигеллез (дизентерия)                 | A03.0 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов   | инфекционные болезни |
| 201 | 61050 | Шигеллез (дизентерия)                 | A03.1 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов   | инфекционные болезни |
| 202 | 61050 | Шигеллез (дизентерия)                 | A03.2 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов   | инфекционные болезни |
| 203 | 61050 | Шигеллез (дизентерия)                 | A03.3 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов   | инфекционные болезни |
| 204 | 61050 | Шигеллез (дизентерия)                 | A03.8 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов   | инфекционные болезни |
| 205 | 61050 | Шигеллез (дизентерия)                 | A03.9 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов   | инфекционные болезни |
| 206 | 61060 | Амебиаз                               | A06.0 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности   | инфекционные болезни |
| 207 | 61060 | Амебиаз                               | A06.1 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности   | инфекционные болезни |
| 208 | 61060 | Амебиаз                               | A06.2 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности   | инфекционные болезни |
| 209 | 61060 | Амебиаз                               | A06.3 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности   | инфекционные болезни |
| 210 | 61060 | Амебиаз                               | A06.4 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности   | инфекционные болезни |
| 211 | 61060 | Амебиаз                               | A06.5 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности   | инфекционные болезни |
| 212 | 61060 | Амебиаз                               | A06.6 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности   | инфекционные болезни |
| 213 | 61060 | Амебиаз                               | A06.7 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности   | инфекционные болезни |

|     |       |           |       |  |                      |
|-----|-------|-----------|-------|--|----------------------|
| 214 | 61060 | Амебиаз   | A06.8 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности            | инфекционные болезни |
| 215 | 61060 | Амебиаз   | A06.9 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности            | инфекционные болезни |
| 216 | 61070 | Чума      | A20.0 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 217 | 61070 | Чума      | A20.1 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 218 | 61070 | Чума      | A20.2 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 219 | 61070 | Чума      | A20.3 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 220 | 61070 | Чума      | A20.7 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 221 | 61070 | Чума      | A20.8 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 222 | 61070 | Чума      | A20.9 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 223 | 61080 | Туляремия | A21.0 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя                   | инфекционные болезни |
| 224 | 61080 | Туляремия | A21.1 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя                   | инфекционные болезни |
| 225 | 61080 | Туляремия | A21.2 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя                   | инфекционные болезни |
| 226 | 61080 | Туляремия | A21.3 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя                   | инфекционные болезни |
| 227 | 61080 | Туляремия | A21.7 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя                   | инфекционные болезни |

|     |       |                |       |   |                      |
|-----|-------|----------------|-------|---|----------------------|
| 228 | 61080 | Туляремия      | A21.8 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя  | инфекционные болезни |
| 229 | 61080 | Туляремия      | A21.9 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя  | инфекционные болезни |
| 230 | 61090 | Сибирская язва | A22.0 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.                                | инфекционные болезни |
| 231 | 61090 | Сибирская язва | A22.1 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.                                | инфекционные болезни |
| 232 | 61090 | Сибирская язва | A22.2 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.                                | инфекционные болезни |
| 233 | 61090 | Сибирская язва | A22.7 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.                                | инфекционные болезни |
| 234 | 61090 | Сибирская язва | A22.8 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.                                | инфекционные болезни |
| 235 | 61090 | Сибирская язва | A22.9 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.                                | инфекционные болезни |
| 236 | 61100 | Бруцеллез      | A23.0 | Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности, поражение опорно- двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений об уходе за домашним скотом, употребление термически необработанного молока и молочной продукции | инфекционные болезни |
| 237 | 61100 | Бруцеллез      | A23.1 | Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности, поражение опорно- двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений об уходе за домашним скотом, употребление термически необработанного молока и молочной продукции | инфекционные болезни |
| 238 | 61100 | Бруцеллез      | A23.2 | Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности, поражение опорно- двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений об уходе за домашним скотом, употребление термически необработанного молока и молочной продукции | инфекционные болезни |



|     |       |                               |       |   |                      |
|-----|-------|-------------------------------|-------|---|----------------------|
| 267 | 61120 | Дифтерия                      | A36.9 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки (наличие на миндалинах пленчатых налетов, которые могут распространяться за пределы миндалин), региональные лимфаденит, отек подкожной клетчатки шеи, и токсическое поражение сердечно-сосудистой системы, нервной системы и почек.  | инфекционные болезни |
| 268 | 61130 | Коклюш                        | A37.0 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений   | инфекционные болезни |
| 269 | 61130 | Коклюш                        | A37.1 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений   | инфекционные болезни |
| 270 | 61130 | Коклюш                        | A37.8 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений   | инфекционные болезни |
| 271 | 61130 | Коклюш                        | A37.9 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений   | инфекционные болезни |
| 272 | 61140 | Скарлатина. Ангина острая     | A38   | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 273 | 61140 | Скарлатина. Ангина острая     | A69.1 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 274 | 61140 | Скарлатина. Ангина острая     | J02.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 275 | 61140 | Скарлатина. Ангина острая     | J03.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 276 | 61150 | Рожа (инфекционный стационар) | A46   | Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - беременных; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза | инфекционные болезни |
| 277 | 61160 | Менингококковая инфекция      | A39.0 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 278 | 61160 | Менингококковая инфекция      | A39.1 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 279 | 61160 | Менингококковая инфекция      | A39.2 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 280 | 61160 | Менингококковая инфекция      | A39.3 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 281 | 61160 | Менингококковая инфекция      | A39.4 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 282 | 61160 | Менингококковая инфекция      | A39.5 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |







|     |       |                              |       |  |                      |
|-----|-------|------------------------------|-------|--|----------------------|
| 316 | 61190 | Острый полиомиелит           | A80.3 | Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы | инфекционные болезни |
| 317 | 61190 | Острый полиомиелит           | A80.4 | Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы | инфекционные болезни |
| 318 | 61190 | Острый полиомиелит           | A80.9 | Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы | инфекционные болезни |
| 319 | 61200 | Вирусные менингиты           | A87.0 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 320 | 61200 | Вирусные менингиты           | A87.1 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 321 | 61200 | Вирусные менингиты           | A87.8 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 322 | 61200 | Вирусные менингиты           | A87.9 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 323 | 61200 | Вирусные менингиты           | B05.1 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 324 | 61200 | Вирусные менингиты           | B26.1 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.  | инфекционные болезни |
| 325 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B01.2 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.  | инфекционные болезни |
| 326 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B01.8 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.  | инфекционные болезни |
| 327 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B01.9 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.  | инфекционные болезни |
| 328 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B05.2 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.  | инфекционные болезни |
| 329 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B05.3 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.  | инфекционные болезни |
| 330 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B05.4 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.  | инфекционные болезни |
| 331 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B05.9 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.  | инфекционные болезни |

|     |       |   |       |   |                      |
|-----|-------|---|-------|---|----------------------|
| 332 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V08.1 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 333 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V08.2 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 334 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V08.3 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 335 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V08.4 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 336 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V08.5 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 337 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V08.8 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 338 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V26.0 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 339 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V26.3 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 340 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V26.8 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 341 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых                                  | V26.9 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.       | инфекционные болезни |
| 342 | 61220 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (инфекционный стационар) | A69.2 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | инфекционные болезни |
| 343 | 61220 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (инфекционный стационар) | A69.8 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | инфекционные болезни |







|     |       |                          |       |   |                      |
|-----|-------|--------------------------|-------|---|----------------------|
| 405 | 61250 | Иерсиниоз                | A28.8 | Интоксикационный синдром. Возможны: астенический, диспептический синдромы, артралгии, полиморфная сыпь - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней | инфекционные болезни |
| 406 | 61250 | Иерсиниоз                | A28.9 | Интоксикационный синдром. Возможны: астенический, диспептический синдромы, артралгии, полиморфная сыпь - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней | инфекционные болезни |
| 407 | 61260 | Орнитоз                  | A70   | Интоксикационный синдром. Возможна длительная лихорадка, кашель. В анамнезе наличие контакта с птицей   | инфекционные болезни |
| 408 | 61260 | Орнитоз                  | A74   | Интоксикационный синдром. Возможна длительная лихорадка, кашель. В анамнезе наличие контакта с птицей   | инфекционные болезни |
| 409 | 61260 | Орнитоз                  | A74.9 | Интоксикационный синдром. Возможна длительная лихорадка, кашель. В анамнезе наличие контакта с птицей   | инфекционные болезни |
| 410 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.0 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях                                     | инфекционные болезни |
| 411 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.1 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях                                     | инфекционные болезни |
| 412 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.2 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях                                     | инфекционные болезни |
| 413 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.8 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях                                     | инфекционные болезни |
| 414 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.9 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях                                     | инфекционные болезни |
| 415 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B27.0 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях                                     | инфекционные болезни |
| 416 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B27.1 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях                                     | инфекционные болезни |
| 417 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B27.8 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях                                     | инфекционные болезни |
| 418 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B27.9 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях                                     | инфекционные болезни |
| 419 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.0 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.                                 | инфекционные болезни |
| 420 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.1 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.                                 | инфекционные болезни |
| 421 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.2 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.                                 | инфекционные болезни |
| 422 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.3 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.                                 | инфекционные болезни |
| 423 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.9 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.                                 | инфекционные болезни |
| 424 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A78   | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.                                 | инфекционные болезни |
| 425 | 61290 | Малярия                  | B51.0 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности  | инфекционные болезни |
| 426 | 61290 | Малярия                  | B51.8 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности  | инфекционные болезни |

|     |       |  |       |  |                      |
|-----|-------|--|-------|--|----------------------|
| 427 | 61290 | Малярия                                  | B51.9 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 428 | 61290 | Малярия                                  | B52.0 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 429 | 61290 | Малярия                                  | B52.8 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 430 | 61290 | Малярия                                  | B52.9 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 431 | 61290 | Малярия                                  | B53.0 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 432 | 61290 | Малярия                                  | B53.1 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 433 | 61290 | Малярия                                  | B53.8 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 434 | 61290 | Малярия                                  | B54   | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 435 | 61290 | Малярия                                  | B50.0 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 436 | 61290 | Малярия                                  | B50.8 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 437 | 61290 | Малярия                                  | B50.9 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности   | инфекционные болезни |
| 438 | 61300 | Лептоспироз                              | A27.0 | Интоксикационный синдром. Развитие желтухи, артралгии, миалгии, острой почечной недостаточности, геморрагического синдрома, церебральной симптоматики, гепатоспленомегалии.  | инфекционные болезни |
| 439 | 61300 | Лептоспироз                              | A27.8 | Интоксикационный синдром. Развитие желтухи, артралгии, миалгии, острой почечной недостаточности, геморрагического синдрома, церебральной симптоматики, гепатоспленомегалии.  | инфекционные болезни |
| 440 | 61300 | Лептоспироз                              | A27.9 | Интоксикационный синдром. Развитие желтухи, артралгии, миалгии, острой почечной недостаточности, геморрагического синдрома, церебральной симптоматики, гепатоспленомегалии.  | инфекционные болезни |
| 441 | 61310 | Токсоплазмоз                             | B58.0 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.   | инфекционные болезни |
| 442 | 61310 | Токсоплазмоз                             | B58.1 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.   | инфекционные болезни |
| 443 | 61310 | Токсоплазмоз                             | B58.3 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.   | инфекционные болезни |
| 444 | 61310 | Токсоплазмоз                             | B58.8 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.   | инфекционные болезни |
| 445 | 61310 | Токсоплазмоз                             | B58.9 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.   | инфекционные болезни |
| 446 | 61320 | Грипп средней степени тяжести у взрослых | J10.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 447 | 61320 | Грипп средней степени тяжести у взрослых | J10.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |

|     |       |  |       |   |                      |
|-----|-------|--|-------|---|----------------------|
| 448 | 61320 | Грипп средней степени тяжести у взрослых                                   | J11.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).  | инфекционные болезни |
| 449 | 61320 | Грипп средней степени тяжести у взрослых                                   | J11.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).  | инфекционные болезни |
| 450 | 61330 | Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых                                   | J10.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 451 | 61330 | Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых                                   | J10.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 452 | 61330 | Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых                                   | J11.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 453 | 61330 | Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых                                   | J11.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 454 | 66050 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврологический стационар) (базовый) | G04.8 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы   | неврология           |
| 455 | 66050 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврологический стационар) (базовый) | G04.9 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы   | неврология           |
| 456 | 66050 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврологический стационар) (базовый) | G04.0 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы   | неврология           |
| 457 | 66050 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврологический стационар) (базовый) | G04.2 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы   | неврология           |







|     |       |   |       |  |                     |
|-----|-------|---|-------|--|---------------------|
| 537 | 67230 | Ожоги глаза и глазницы (базовый)                | T26.6 | Исход ожога, снижение зрительных функций   | офтальмология       |
| 538 | 67230 | Ожоги глаза и глазницы (базовый)                | T26.7 | Исход ожога, снижение зрительных функций   | офтальмология       |
| 539 | 68010 | Острый наружный отит                            | H60.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5.   | оториноларингология |
| 540 | 68010 | Острый наружный отит                            | H60.2 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5.   | оториноларингология |
| 541 | 68010 | Острый наружный отит                            | J34.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5.   | оториноларингология |
| 542 | 68010 | Острый наружный отит                            | H61.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5.   | оториноларингология |
| 543 | 68030 | Средний отит                                    | H66.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит).   | оториноларингология |
| 544 | 68050 | Хронический гнойный средний отит                | H66.1 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит). Повышение температуры выше 38,5 с выраженной местной симптоматикой: отек, гиперемия, резкая боль и болезненность в области проекции органа. Вестибулярная дисфункция, нейропатия VII пары черепно-мозговых нервов | оториноларингология |
| 545 | 68050 | Хронический гнойный средний отит                | H66.2 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит). Повышение температуры выше 38,5 с выраженной местной симптоматикой: отек, гиперемия, резкая боль и болезненность в области проекции органа. Вестибулярная дисфункция, нейропатия VII пары черепно-мозговых нервов | оториноларингология |
| 546 | 68050 | Хронический гнойный средний отит                | H66.3 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит). Повышение температуры выше 38,5 с выраженной местной симптоматикой: отек, гиперемия, резкая боль и болезненность в области проекции органа. Вестибулярная дисфункция, нейропатия VII пары черепно-мозговых нервов | оториноларингология |
| 547 | 68080 | Болезнь Меньера. Вестибулопатия (базовый)       | H81.0 | Впервые возникший приступ системного головокружения, сопровождающийся тошнотой и рвотой, нистагмом.  | оториноларингология |
| 548 | 68090 | Острый синусит (хирургическое лечение, базовый) | J01.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого синусита (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы синусов).  | оториноларингология |
| 549 | 68090 | Острый синусит (хирургическое лечение, базовый) | J01.1 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого синусита (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы синусов).  | оториноларингология |



|     |       |   |       |   |                     |
|-----|-------|---|-------|---|---------------------|
| 560 | 68100 | Хронический синусит (хирургическое лечение, базовый)        | J32.9 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения хронического синусита в стадии обострения (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы СИНУСОВ)   | оториноларингология |
| 561 | 68120 | Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)  | J04.0 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.   | оториноларингология |
| 562 | 68120 | Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)  | J04.2 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.   | оториноларингология |
| 563 | 68120 | Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)  | J05.0 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.   | оториноларингология |
| 564 | 68120 | Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)  | J05.1 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.   | оториноларингология |
| 565 | 68120 | Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)  | J04.1 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.   | оториноларингология |
| 566 | 68140 | Периферический паралич гортани                              | J38.0 | Парез гортани, длительностью не более 1 месяца, возникший остро любой, в том числе и ятрогенной этиологии, парез или паралич гортани, сопровождающийся стенозом дыхательных путей.  | оториноларингология |
| 567 | 68160 | Заболевания верхних дыхательных путей (оториноларингология) | J34.2 | Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса. | оториноларингология |
| 568 | 68160 | Заболевания верхних дыхательных путей (оториноларингология) | J34.3 | Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса. | оториноларингология |
| 569 | 68160 | Заболевания верхних дыхательных путей (оториноларингология) | J34.8 | Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса. | оториноларингология |
| 570 | 68160 | Заболевания верхних дыхательных путей (оториноларингология) | J36   | Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса. | оториноларингология |
| 571 | 68180 | Онкологические заболевания ЛОР-органов                      | C10   | Кровотечение из распада опухоли с явлениями острой дыхательной недостаточности, осложненными стенозом гортани, стенозом верхних дыхательных путей.  | оториноларингология |
| 572 | 68180 | Онкологические заболевания ЛОР-органов                      | C11.8 | Кровотечение из распада опухоли с явлениями острой дыхательной недостаточности, осложненными стенозом гортани, стенозом верхних дыхательных путей.  | оториноларингология |
| 573 | 68180 | Онкологические заболевания ЛОР-органов                      | C13.8 | Кровотечение из распада опухоли с явлениями острой дыхательной недостаточности, осложненными стенозом гортани, стенозом верхних дыхательных путей.  | оториноларингология |
| 574 | 68180 | Онкологические заболевания ЛОР-органов                      | C30.0 | Кровотечение из распада опухоли с явлениями острой дыхательной недостаточности, осложненными стенозом гортани, стенозом верхних дыхательных путей.  | оториноларингология |
| 575 | 68180 | Онкологические заболевания ЛОР-органов                      | C30.1 | Кровотечение из распада опухоли с явлениями острой дыхательной недостаточности, осложненными стенозом гортани, стенозом верхних дыхательных путей.  | оториноларингология |
| 576 | 68180 | Онкологические заболевания ЛОР-органов                      | C31.8 | Кровотечение из распада опухоли с явлениями острой дыхательной недостаточности, осложненными стенозом гортани, стенозом верхних дыхательных путей.  | оториноларингология |















|     |       |  |       |  |          |
|-----|-------|--|-------|--|----------|
| 707 | 72212 | Острый панкреатит и другие болезни поджелудочной железы с программными санациями (чистая хирургия)   | K86.1 | Болевой синдром, тошнота, рвота, симптомы острого панкреатита, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.                          | хирургия |
| 708 | 72230 | Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные, базовый (чистая хирургия)   | K43.0 | Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.                      | хирургия |
| 709 | 72230 | Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные, базовый (чистая хирургия)   | K43.1 | Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.                      | хирургия |
| 710 | 72231 | Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с лапароскопическим вмешательством без резекции кишки, техно) (чистая хирургия) | K43.0 | Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.                      | хирургия |
| 711 | 72231 | Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с лапароскопическим вмешательством без резекции кишки, техно) (чистая хирургия) | K43.1 | Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.                      | хирургия |
| 712 | 72232 | Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с лапароскопическим вмешательством + резекция кишки, техно) (чистая хирургия)   | K43.0 | Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.                      | хирургия |
| 713 | 72232 | Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с лапароскопическим вмешательством + резекция кишки, техно) (чистая хирургия)   | K43.1 | Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.                      | хирургия |
| 714 | 72240 | Перитонит, базовый (чистая хирургия)   | K65.0 | Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации. | хирургия |
| 715 | 72240 | Перитонит, базовый (чистая хирургия)   | K65.8 | Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации. | хирургия |
| 716 | 72241 | Абсцесс брюшной полости (чистая хирургия)  | K65.0 | Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации. | хирургия |
| 717 | 72242 | Перитонит с лапароскопическим вмешательством (более одного вмешательства, техно) (чистая хирургия)   | K65.0 | Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации. | хирургия |
| 718 | 72242 | Перитонит с лапароскопическим вмешательством (более одного вмешательства, техно) (чистая хирургия)   | K65.8 | Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации. | хирургия |
| 719 | 72243 | Перитонит с открытым вмешательством (однократным) + VAC система, техно (чистая хирургия)   | K65.0 | Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации. | хирургия |
| 720 | 72243 | Перитонит с открытым вмешательством (однократным) + VAC система, техно (чистая хирургия)   | K65.8 | Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации. | хирургия |
| 721 | 72244 | Перитонит с открытым вмешательством (более одного вмешательства) + VAC система, техно (чистая хирургия)                                      | K65.0 | Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации. | хирургия |
| 722 | 72244 | Перитонит с открытым вмешательством (более одного вмешательства) + VAC система, техно (чистая хирургия)                                      | K65.8 | Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации. | хирургия |
| 723 | 72250 | Инфекция кожи и подкожной клетчатки, мягких тканей (гнояная хирургия), базовый   | L02.0 | Болевой синдром, местные признаки гнойного воспаления, распространенность процесса, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.                        | хирургия |





|     |       |   |        |  |                          |
|-----|-------|---|--------|--|--------------------------|
| 770 | 74030 | Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар)  | N17.8  | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемиа, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)  | нефрология               |
| 771 | 74030 | Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар)  | N17.9  | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемиа, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)  | нефрология               |
| 772 | 76010 | Острый сальпингоофорит (гинекология)  | N70    | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.  | акушерство и гинекология |
| 773 | 76010 | Острый сальпингоофорит (гинекология)  | N71    | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.  | акушерство и гинекология |
| 774 | 76010 | Острый сальпингоофорит (гинекология)  | N73    | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.  | акушерство и гинекология |
| 775 | 76010 | Острый сальпингоофорит (гинекология)  | N75    | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.  | акушерство и гинекология |
| 776 | 76011 | Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (гинекология) | N70    | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.  | акушерство и гинекология |
| 777 | 76011 | Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (гинекология) | N71    | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.  | акушерство и гинекология |
| 778 | 76011 | Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (гинекология) | N73    | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.  | акушерство и гинекология |
| 779 | 76030 | Газовый перитонит (гинекология)   | N73.3  | Болевой синдром и/или лихорадка и/или симптомы раздражения брюшины и/или тошнота и/или рвота. Значительный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и/или токсическая анемия и/или лимфопения и/или повышение СОЭ и/или повышение С-реактивного белка.                            | акушерство и гинекология |
| 780 | 76030 | Газовый перитонит (гинекология)   | N73.5  | Болевой синдром и/или лихорадка и/или симптомы раздражения брюшины и/или тошнота и/или рвота. Значительный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и/или токсическая анемия и/или лимфопения и/или повышение СОЭ и/или повышение С-реактивного белка.                            | акушерство и гинекология |
| 781 | 76031 | Газовый перитонит (эндохирургическое лечение) (гинекология)   | N73.3  | Болевой синдром и/или лихорадка и/или симптомы раздражения брюшины и/или тошнота и/или рвота. Значительный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и/или токсическая анемия и/или лимфопения и/или повышение СОЭ и/или повышение С-реактивного белка.                            | акушерство и гинекология |
| 782 | 76061 | Травма женских половых органов (гинекологический стационар, технологичный метод)                    | S37.60 | Болевой синдром и/или маточное кровотечение и/или шоковое состояние.   | акушерство и гинекология |
| 783 | 76061 | Травма женских половых органов (гинекологический стационар, технологичный метод)                    | S37.61 | Болевой синдром и/или маточное кровотечение и/или шоковое состояние.   | акушерство и гинекология |
| 784 | 76061 | Травма женских половых органов (гинекологический стационар, технологичный метод)                    | S37.6  | Болевой синдром и/или маточное кровотечение и/или шоковое состояние.   | акушерство и гинекология |
| 785 | 76082 | Инородное тело в матке (эндоскопическое удаление) (гинекология)                                     | T19.2  | Болевой синдром и/или кровяные выделениями. По данным УЗИ наличие инородного тела в полости матки.   | акушерство и гинекология |
| 786 | 76090 | Доброкачественные образования матки (базовый метод) (гинекология)                                   | D25    | Кровотечение, болевой синдром, в том числе с тошнотой, рвотой, повышением температуры тела.  | акушерство и гинекология |
| 787 | 76110 | Кисты, доброкачественные опухоли яичников (базовый метод) (гинекология)                             | D27    | Болевой синдром, в том числе с тошнотой, рвотой, повышением температуры тела.  | акушерство и гинекология |
| 788 | 76170 | Пузырный занос (базовый метод) (гинекология)  | O01.0  | Кровотечение и/или отхождение элементов пузырного заноса и/или болевой синдром. По данным УЗИ "снежная буря" и/или Р -ХГЧ в сыворотке крови- I триместр беременности 100 000-500 000 ЕД/сут. Во II триместре Р - ХГЧ более 5000-10000 ЕД/сут. Гистологическое подтверждение. | акушерство и гинекология |
| 789 | 76170 | Пузырный занос (базовый метод) (гинекология)  | O01.1  | Кровотечение и/или отхождение элементов пузырного заноса и/или болевой синдром. По данным УЗИ "снежная буря" и/или Р -ХГЧ в сыворотке крови- I триместр беременности 100 000-500 000 ЕД/сут. Во II триместре Р - ХГЧ более 5000-10000 ЕД/сут. Гистологическое подтверждение. | акушерство и гинекология |
| 790 | 76170 | Пузырный занос (базовый метод) (гинекология)  | O01.9  | Кровотечение и/или отхождение элементов пузырного заноса и/или болевой синдром. По данным УЗИ "снежная буря" и/или Р -ХГЧ в сыворотке крови- I триместр беременности 100 000-500 000 ЕД/сут. Во II триместре Р - ХГЧ более 5000-10000 ЕД/сут. Гистологическое подтверждение. | акушерство и гинекология |
| 791 | 76171 | Погибшее плодное яйцо и непустой занос (базовый метод) (гинекология)                                | O01.0  | Кровотечение и/или отхождение элементов пузырного заноса и/или болевой синдром. По данным УЗИ "снежная буря" и/или Р -ХГЧ в сыворотке крови- I триместр беременности 100 000-500 000 ЕД/сут. Во II триместре Р - ХГЧ более 5000-10000 ЕД/сут. Гистологическое подтверждение. | акушерство и гинекология |















































































|      |        |  |       |  |                      |
|------|--------|--|-------|--|----------------------|
| 1354 | 161090 | Сибирская язва   | A22.7 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1355 | 161090 | Сибирская язва   | A22.8 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1356 | 161090 | Сибирская язва   | A22.9 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1357 | 161091 | Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A22.0 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1358 | 161091 | Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A22.1 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1359 | 161091 | Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A22.2 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1360 | 161091 | Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A22.7 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1361 | 161091 | Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A22.8 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1362 | 161091 | Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A22.9 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1363 | 161100 | Бруцеллез  | A23.0 | Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна поражение опорно-двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений употреблении термически необработанного молока и молочной продукции                             | инфекционные болезни |







|      |        |  |       |   |                      |
|------|--------|--|-------|---|----------------------|
| 1426 | 161130 | Коклюш   | A37.9 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; у детей до 3 лет, при тяжелом течении, при наличии осложнений   | инфекционные болезни |
| 1427 | 161131 | Коклюш (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)                             | A37.0 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; у детей до 3 лет, при тяжелом течении, при наличии осложнений   | инфекционные болезни |
| 1428 | 161131 | Коклюш (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)                             | A37.1 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; у детей до 3 лет, при тяжелом течении, при наличии осложнений   | инфекционные болезни |
| 1429 | 161131 | Коклюш (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)                             | A37.8 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; у детей до 3 лет, при тяжелом течении, при наличии осложнений   | инфекционные болезни |
| 1430 | 161131 | Коклюш (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)                             | A37.9 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; у детей до 3 лет, при тяжелом течении, при наличии осложнений   | инфекционные болезни |
| 1431 | 161140 | Стрептококковая ангина. Скарлатина   | A38   | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 1432 | 161140 | Стрептококковая ангина. Скарлатина   | A69.1 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 1433 | 161140 | Стрептококковая ангина. Скарлатина   | J02.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 1434 | 161140 | Стрептококковая ангина. Скарлатина   | J03.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 1435 | 161141 | Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A38   | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 1436 | 161141 | Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A69.1 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 1437 | 161141 | Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | J02.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 1438 | 161141 | Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | J03.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток   | инфекционные болезни |
| 1439 | 161150 | Рожа   | A46   | Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза | инфекционные болезни |
| 1440 | 161151 | Рожа (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)                               | A46   | Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза | инфекционные болезни |











































|      |        |  |       |   |                                 |
|------|--------|--|-------|---|---------------------------------|
| 1788 | 164020 | В-12 и другие дефицитные анемии  | D53.8 | Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;   | детская онкология и гематология |
| 1789 | 164020 | В-12 и другие дефицитные анемии  | D53.9 | Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;   | детская онкология и гематология |
| 1790 | 164020 | В-12 и другие дефицитные анемии  | D64.8 | Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;   | детская онкология и гематология |
| 1791 | 164040 | Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия   | D59.1 | Hb <85 г/л, гипербилирубинемия; иктеричность кожи, слизистых, вялость   | детская онкология и гематология |
| 1792 | 164040 | Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия   | D59.8 | Hb <85 г/л, гипербилирубинемия; иктеричность кожи, слизистых, вялость   | детская онкология и гематология |
| 1793 | 164040 | Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия   | D59.9 | Hb <85 г/л, гипербилирубинемия; иктеричность кожи, слизистых, вялость   | детская онкология и гематология |
| 1794 | 164080 | Конституциональная апластическая анемия  | D61.0 | Анемия Hb < 70 г/л, декомпенсация кровообращения (тахикардия, тахипноэ);  | детская онкология и гематология |
| 1795 | 164130 | Тромбоцитопения  | D69.3 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации/снижение числа тромбоцитов менее 80 тыс.;   | детская онкология и гематология |
| 1796 | 164130 | Тромбоцитопения  | D69.6 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации/снижение числа тромбоцитов менее 80 тыс.;   | детская онкология и гематология |
| 1797 | 164140 | Тромбоцитопатии  | D69.1 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации   | детская онкология и гематология |
| 1798 | 164150 | Болезнь Виллебранда  | D68.0 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации   | детская онкология и гематология |
| 1799 | 164160 | Гемофилия  | D66   | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации   | детская онкология и гематология |
| 1800 | 164160 | Гемофилия  | D67   | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации   | детская онкология и гематология |
| 1801 | 164160 | Гемофилия  | D68.1 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации   | детская онкология и гематология |
| 1802 | 164160 | Гемофилия  | D68.2 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации   | детская онкология и гематология |
| 1803 | 164170 | Агранулоцитоз  | D70   | Лейкоциты <3,5 тыс., нейтрофилы <600клеток/фебрильная лихорадка на фоне агранулоцитоза/ очаги гнойной инфекции на фоне лейкопении, нейтропении;   | детская онкология и гематология |
| 1804 | 166030 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (неврология)   | G04.0 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология                      |
| 1805 | 166030 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (неврология)   | G04.2 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология                      |
| 1806 | 166030 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (неврология)   | G04.9 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология                      |
| 1807 | 166031 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология) | G04.0 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология                      |
| 1808 | 166031 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология) | G04.2 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология                      |
| 1809 | 166031 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология) | G04.9 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология                      |
| 1810 | 167020 | Отслойка и дефект сетчатки   | H33.0 | Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки  | офтальмология                   |





































































































































































|      |        |  |       |   |                            |
|------|--------|--|-------|---|----------------------------|
| 3403 | 189021 | Крапивница. Отек Квинке. Детская экзема (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (аллергология и иммунология) | L50.9 | Выраженность кожных проявлений, отек Квинке | аллергология и иммунология |
| 3404 | 189021 | Крапивница. Отек Квинке. Детская экзема (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (аллергология и иммунология) | T78.3 | Выраженность кожных проявлений, отек Квинке | аллергология и иммунология |
| 3405 | 189021 | Крапивница. Отек Квинке. Детская экзема (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (аллергология и иммунология) | T78.4 | Выраженность кожных проявлений, отек Квинке | аллергология и иммунология |
| 3406 | 189021 | Крапивница. Отек Квинке. Детская экзема (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (аллергология и иммунология) | T78.8 | Выраженность кожных проявлений, отек Квинке | аллергология и иммунология |
| 3407 | 189021 | Крапивница. Отек Квинке. Детская экзема (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (аллергология и иммунология) | T78.9 | Выраженность кожных проявлений, отек Квинке | аллергология и иммунология |