

Перечень комплексных медицинских услуг, оказываемых в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, используемых для учета острых, в том числе угрожающих жизни, состояний пациентам, госпитализированным по каналу «самотек» в круглосуточные стационары, с указанием критериев экстренной госпитализации

№ п/п	Код услуги	Наименование услуги	Код по МКБ-10	Критерии экстренной госпитализации	Профиль
1	2	3	4	5	6
1	61001	Заболевания верхних дыхательных путей (инфекционный стационар)	J36	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки	инфекционные болезни
2	61001	Заболевания верхних дыхательных путей (инфекционный стационар)	J35.0	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки	инфекционные болезни
3	61002	Ангина острая	J03.8	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
4	61002	Ангина острая	J03.9	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
5	61004	Опоясывающий лишай	B02.8	При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях	инфекционные болезни
6	61004	Опоясывающий лишай	B02.9	При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях	инфекционные болезни
7	61004	Опоясывающий лишай	B08.0	При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях	инфекционные болезни
8	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J04.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
9	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J04.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
10	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J04.2	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
11	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J05.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
12	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J05.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
13	61006	Герпес простой	B00.0	Длительная лихорадка, распространённые высыпания	инфекционные болезни
14	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J06.8	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
15	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J06.9	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
16	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.0	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
17	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.1	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
18	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.2	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
19	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.3	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
20	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.4	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
21	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.5	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
22	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.6	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
23	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.7	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
24	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.8	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
25	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.9	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
26	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J21.0	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни

198	61030	Пищевые отравления. Кишечная инфекция	B82.9	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
199	61040	Ботулизм	A05.1	На фоне поражения ЖКТ или сразу после появления и прогрессирование неврологической симптоматики: нарушение зрения в виде появления "тумана" или "пелены" перед глазами, расплывчатости контуров, диплопии, нарушение глотания. В анамнезе употребление консервов, рыбы, колбасы, мяса	инфекционные болезни
200	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.0	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
201	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.1	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
202	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.2	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
203	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.3	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
204	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.8	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
205	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.9	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
206	61060	Амебиаз	A06.0	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
207	61060	Амебиаз	A06.1	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
208	61060	Амебиаз	A06.2	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
209	61060	Амебиаз	A06.3	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
210	61060	Амебиаз	A06.4	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
211	61060	Амебиаз	A06.5	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
212	61060	Амебиаз	A06.6	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
213	61060	Амебиаз	A06.7	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни

214	61060	Амебиаз	A06.8	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
215	61060	Амебиаз	A06.9	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
216	61070	Чума	A20.0	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
217	61070	Чума	A20.1	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
218	61070	Чума	A20.2	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
219	61070	Чума	A20.3	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
220	61070	Чума	A20.7	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
221	61070	Чума	A20.8	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
222	61070	Чума	A20.9	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
223	61080	Туляремия	A21.0	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни
224	61080	Туляремия	A21.1	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни
225	61080	Туляремия	A21.2	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни
226	61080	Туляремия	A21.3	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни
227	61080	Туляремия	A21.7	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни

228	61080	Туляремия	A21.8	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни
229	61080	Туляремия	A21.9	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни
230	61090	Сибирская язва	A22.0	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
231	61090	Сибирская язва	A22.1	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
232	61090	Сибирская язва	A22.2	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
233	61090	Сибирская язва	A22.7	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
234	61090	Сибирская язва	A22.8	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
235	61090	Сибирская язва	A22.9	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
236	61100	Бруцеллез	A23.0	Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности, поражение опорно-двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений об уходе за домашним скотом, употребление термически необработанного молока и молочной продукции	инфекционные болезни
237	61100	Бруцеллез	A23.1	Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности, поражение опорно-двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений об уходе за домашним скотом, употребление термически необработанного молока и молочной продукции	инфекционные болезни
238	61100	Бруцеллез	A23.2	Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности, поражение опорно-двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений об уходе за домашним скотом, употребление термически необработанного молока и молочной продукции	инфекционные болезни

267	61120	Дифтерия	A36.9	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки (наличие на миндалинах пленчатых налетов, которые могут распространяться за пределы миндалин), региональные лимфаденит, отек подкожной клетчатки шеи, и токсическое поражение сердечно-сосудистой системы, нервной системы и почек.	инфекционные болезни
268	61130	Коклюш	A37.0	Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений	инфекционные болезни
269	61130	Коклюш	A37.1	Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений	инфекционные болезни
270	61130	Коклюш	A37.8	Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений	инфекционные болезни
271	61130	Коклюш	A37.9	Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений	инфекционные болезни
272	61140	Скарлатина. Ангина острая	A38	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
273	61140	Скарлатина. Ангина острая	A69.1	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
274	61140	Скарлатина. Ангина острая	J02.0	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
275	61140	Скарлатина. Ангина острая	J03.0	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
276	61150	Рожа (инфекционный стационар)	A46	Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - беременных; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза	инфекционные болезни
277	61160	Менингококковая инфекция	A39.0	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
278	61160	Менингококковая инфекция	A39.1	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
279	61160	Менингококковая инфекция	A39.2	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
280	61160	Менингококковая инфекция	A39.3	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
281	61160	Менингококковая инфекция	A39.4	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
282	61160	Менингококковая инфекция	A39.5	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни

316	61190	Острый полиомиелит	A80.3	Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы	инфекционные болезни
317	61190	Острый полиомиелит	A80.4	Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы	инфекционные болезни
318	61190	Острый полиомиелит	A80.9	Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы	инфекционные болезни
319	61200	Вирусные менингиты	A87.0	Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
320	61200	Вирусные менингиты	A87.1	Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
321	61200	Вирусные менингиты	A87.8	Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
322	61200	Вирусные менингиты	A87.9	Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
323	61200	Вирусные менингиты	B05.1	Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
324	61200	Вирусные менингиты	B26.1	Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
325	61210	Вирусные инфекции у взрослых	B01.2	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
326	61210	Вирусные инфекции у взрослых	B01.8	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
327	61210	Вирусные инфекции у взрослых	B01.9	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
328	61210	Вирусные инфекции у взрослых	B05.2	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
329	61210	Вирусные инфекции у взрослых	B05.3	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
330	61210	Вирусные инфекции у взрослых	B05.4	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
331	61210	Вирусные инфекции у взрослых	B05.9	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни

332	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V08.1	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
333	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V08.2	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
334	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V08.3	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
335	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V08.4	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
336	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V08.5	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
337	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V08.8	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
338	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V26.0	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
339	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V26.3	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
340	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V26.8	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
341	61210	Вирусные инфекции у взрослых	V26.9	Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней.	инфекционные болезни
342	61220	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (инфекционный стационар)	A69.2	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	инфекционные болезни
343	61220	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (инфекционный стационар)	A69.8	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	инфекционные болезни

405	61250	Иерсиниоз	A28.8	Интоксикационный синдром. Возможны: астенический, диспептический синдромы, артралгии, полиморфная сыпь - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней	инфекционные болезни
406	61250	Иерсиниоз	A28.9	Интоксикационный синдром. Возможны: астенический, диспептический синдромы, артралгии, полиморфная сыпь - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней	инфекционные болезни
407	61260	Орнитоз	A70	Интоксикационный синдром. Возможна длительная лихорадка, кашель. В анамнезе наличие контакта с птицей	инфекционные болезни
408	61260	Орнитоз	A74	Интоксикационный синдром. Возможна длительная лихорадка, кашель. В анамнезе наличие контакта с птицей	инфекционные болезни
409	61260	Орнитоз	A74.9	Интоксикационный синдром. Возможна длительная лихорадка, кашель. В анамнезе наличие контакта с птицей	инфекционные болезни
410	61270	Инфекционный мононуклеоз	B25.0	Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях	инфекционные болезни
411	61270	Инфекционный мононуклеоз	B25.1	Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях	инфекционные болезни
412	61270	Инфекционный мононуклеоз	B25.2	Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях	инфекционные болезни
413	61270	Инфекционный мононуклеоз	B25.8	Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях	инфекционные болезни
414	61270	Инфекционный мононуклеоз	B25.9	Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях	инфекционные болезни
415	61270	Инфекционный мононуклеоз	B27.0	Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях	инфекционные болезни
416	61270	Инфекционный мононуклеоз	B27.1	Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях	инфекционные болезни
417	61270	Инфекционный мононуклеоз	B27.8	Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях	инфекционные болезни
418	61270	Инфекционный мононуклеоз	B27.9	Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях	инфекционные болезни
419	61280	Сыпной тиф. Лихорадка Ку	A75.0	Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.	инфекционные болезни
420	61280	Сыпной тиф. Лихорадка Ку	A75.1	Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.	инфекционные болезни
421	61280	Сыпной тиф. Лихорадка Ку	A75.2	Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.	инфекционные болезни
422	61280	Сыпной тиф. Лихорадка Ку	A75.3	Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.	инфекционные болезни
423	61280	Сыпной тиф. Лихорадка Ку	A75.9	Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.	инфекционные болезни
424	61280	Сыпной тиф. Лихорадка Ку	A78	Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения.	инфекционные болезни
425	61290	Малярия	B51.0	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
426	61290	Малярия	B51.8	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни

427	61290	Малярия	B51.9	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
428	61290	Малярия	B52.0	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
429	61290	Малярия	B52.8	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
430	61290	Малярия	B52.9	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
431	61290	Малярия	B53.0	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
432	61290	Малярия	B53.1	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
433	61290	Малярия	B53.8	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
434	61290	Малярия	B54	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
435	61290	Малярия	B50.0	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
436	61290	Малярия	B50.8	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
437	61290	Малярия	B50.9	Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности	инфекционные болезни
438	61300	Лептоспироз	A27.0	Инттоксикационный синдром. Развитие желтухи, артралгии, миалгии, острой почечной недостаточности, геморрагического синдрома, церебральной симптоматики, гепатоспленомегалии.	инфекционные болезни
439	61300	Лептоспироз	A27.8	Инттоксикационный синдром. Развитие желтухи, артралгии, миалгии, острой почечной недостаточности, геморрагического синдрома, церебральной симптоматики, гепатоспленомегалии.	инфекционные болезни
440	61300	Лептоспироз	A27.9	Инттоксикационный синдром. Развитие желтухи, артралгии, миалгии, острой почечной недостаточности, геморрагического синдрома, церебральной симптоматики, гепатоспленомегалии.	инфекционные болезни
441	61310	Токсоплазмоз	B58.0	Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.	инфекционные болезни
442	61310	Токсоплазмоз	B58.1	Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.	инфекционные болезни
443	61310	Токсоплазмоз	B58.3	Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.	инфекционные болезни
444	61310	Токсоплазмоз	B58.8	Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.	инфекционные болезни
445	61310	Токсоплазмоз	B58.9	Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония.	инфекционные болезни
446	61320	Грипп средней степени тяжести у взрослых	J10.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
447	61320	Грипп средней степени тяжести у взрослых	J10.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни

448	61320	Грипп средней степени тяжести у взрослых	J11.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
449	61320	Грипп средней степени тяжести у взрослых	J11.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
450	61330	Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых	J10.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
451	61330	Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых	J10.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
452	61330	Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых	J11.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
453	61330	Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых	J11.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
454	62051	Лихорадка неизвестного происхождения (терапевтический стационар)	R50.9	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	терапия
455	66030	Бактериальный менингит (неврологический стационар)	G00.9	Наличие лихорадки, менингеальной симптоматики	неврология
456	66040	Менингиты (неврологический стационар)	G03.9	Наличие лихорадки, менингеальной симптоматики	неврология
457	66050	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврологический стационар) (базовый)	G04.8	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
458	66050	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврологический стационар) (базовый)	G04.9	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
459	66050	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврологический стационар) (базовый)	G04.0	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология

460	66050	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврологический стационар) (базовый)	G04.2	Инттоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
461	66150	Эпилепсия (базовый метод)	G41.0	продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут	неврология
462	66150	Эпилепсия (базовый метод)	G41.1	продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут	неврология
463	66150	Эпилепсия (базовый метод)	G41.2	продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут	неврология
464	66150	Эпилепсия (базовый метод)	G41.8	продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут	неврология
465	66150	Эпилепсия (базовый метод)	G41.9	продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут	неврология
466	67010	Болезни глазного яблока (офтальмология)	H44.3	Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром	офтальмология
467	67010	Болезни глазного яблока (офтальмология)	H44.4	Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром	офтальмология
468	67010	Болезни глазного яблока (офтальмология)	H44.5	Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром	офтальмология
469	67010	Болезни глазного яблока (офтальмология)	H44.6	Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром	офтальмология
470	67010	Болезни глазного яблока (офтальмология)	H44.7	Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром	офтальмология
471	67010	Болезни глазного яблока (офтальмология)	H44.8	Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром	офтальмология
472	67010	Болезни глазного яблока (офтальмология)	H44.0	Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром	офтальмология
473	67010	Болезни глазного яблока (офтальмология)	H44.1	Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром	офтальмология
474	67020	Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки	H33.0	Отслойка сетчатки с верхним разрывом и высокими зрительными функциями	офтальмология
475	67030	Кисты, отслойка и дегенеративные болезни сетчатки	H33.2	Отслойка сетчатки с высокими зрительными функциями	офтальмология
476	67030	Кисты, отслойка и дегенеративные болезни сетчатки	H33.5	Отслойка сетчатки с высокими зрительными функциями	офтальмология
477	67040	Другие болезни сосудистой оболочки и сетчатки	H30.0	Острое воспаление, снижение зрительных функций	офтальмология

532	67220	Травма глаза и глазницы (базовый)	H59.8	Исход травмы, снижение зрительных функций	офтальмология
533	67220	Травма глаза и глазницы (базовый)	S00.1	Исход травмы, снижение зрительных функций	офтальмология
534	67220	Травма глаза и глазницы (базовый)	S00.2	Исход травмы, снижение зрительных функций	офтальмология
535	67220	Травма глаза и глазницы (базовый)	S01.1	Исход травмы, снижение зрительных функций	офтальмология
536	67220	Травма глаза и глазницы (базовый)	S05.0	Исход травмы, снижение зрительных функций	офтальмология
537	67230	Ожоги глаза и глазницы (базовый)	T26.1	Исход ожога, снижение зрительных функций	офтальмология
538	67230	Ожоги глаза и глазницы (базовый)	T26.2	Исход ожога, снижение зрительных функций	офтальмология
539	67230	Ожоги глаза и глазницы (базовый)	T26.5	Исход ожога, снижение зрительных функций	офтальмология
540	67230	Ожоги глаза и глазницы (базовый)	T26.6	Исход ожога, снижение зрительных функций	офтальмология
541	67230	Ожоги глаза и глазницы (базовый)	T26.7	Исход ожога, снижение зрительных функций	офтальмология
542	68010	Острый наружный отит	H60.0	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5.	оториноларингология
543	68010	Острый наружный отит	H60.2	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5.	оториноларингология
544	68010	Острый наружный отит	J34.0	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5.	оториноларингология
545	68010	Острый наружный отит	H61.0	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5.	оториноларингология
546	68030	Средний отит	H66.0	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит).	оториноларингология
547	68050	Хронический гнойный средний отит	H66.1	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит).Повышение температуры выше 38,5 с выраженной местной симптоматикой: отек, гиперемия, резкая боль и болезненность в области проекции органа. Вестибулярная дисфункция, нейропатия VII пары черепно-мозговых нервов	оториноларингология
548	68050	Хронический гнойный средний отит	H66.2	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит).Повышение температуры выше 38,5 с выраженной местной симптоматикой: отек, гиперемия, резкая боль и болезненность в области проекции органа. Вестибулярная дисфункция, нейропатия VII пары черепно-мозговых нервов	оториноларингология
549	68050	Хронический гнойный средний отит	H66.3	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит).Повышение температуры выше 38,5 с выраженной местной симптоматикой: отек, гиперемия, резкая боль и болезненность в области проекции органа. Вестибулярная дисфункция, нейропатия VII пары черепно-мозговых нервов	оториноларингология
550	68080	Болезнь Меньера. Вестибулопатия (базовый)	H81.0	Впервые возникший приступ системного головокружения, сопровождающийся тошнотой и рвотой, нистагмом.	оториноларингология
551	68090	Острый синусит (хирургическое лечение, базовый)	J01.0	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого синусита (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы синусов).	оториноларингология

563	68100	Хронический синусит (хирургическое лечение, базовый)	J32.9	Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения хронического синусита в стадии обострения (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы СИНУСОВ)	оториноларингология
564	68120	Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)	J04.0	Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.	оториноларингология
565	68120	Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)	J04.2	Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.	оториноларингология
566	68120	Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)	J05.0	Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.	оториноларингология
567	68120	Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)	J05.1	Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.	оториноларингология
568	68120	Острые заболевания гортани (базовый) (оториноларингология)	J04.1	Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений.	оториноларингология
569	68130	Хронический ларингит и трахеит	J37.0	Хронический воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей.	оториноларингология
570	68130	Хронический ларингит и трахеит	J37.1	Хронический воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей.	оториноларингология
571	68130	Хронический ларингит и трахеит	J38.1	Хронический воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей.	оториноларингология
572	68140	Периферический паралич гортани	J38.0	Парез гортани, длительностью не более 1 месяца, возникший остро любой, в том числе и ятрогенной этиологии, парез или паралич гортани, сопровождающийся стенозом дыхательных путей.	оториноларингология
573	68160	Заболевания верхних дыхательных путей (оториноларингология)	J34.2	Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса.	оториноларингология
574	68160	Заболевания верхних дыхательных путей (оториноларингология)	J34.3	Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса.	оториноларингология
575	68160	Заболевания верхних дыхательных путей (оториноларингология)	J34.8	Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса.	оториноларингология
576	68160	Заболевания верхних дыхательных путей (оториноларингология)	J36	Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса.	оториноларингология
577	68180	Онкологические заболевания ЛОР-органов	C10	Кровотечение из распада опухоли с явлениями острой дыхательной недостаточности, осложненными стенозом гортани, стенозом верхних дыхательных путей.	оториноларингология
578	68180	Онкологические заболевания ЛОР-органов	C11.8	Кровотечение из распада опухоли с явлениями острой дыхательной недостаточности, осложненными стенозом гортани, стенозом верхних дыхательных путей.	оториноларингология

737	72212	Острый панкреатит и другие болезни поджелудочной железы с программными санациями (чистая хирургия)	K86.1	Болевой синдром, тошнота, рвота, симптомы острого панкреатита, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
738	72230	Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные, базовый (чистая хирургия)	K43.0	Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.	хирургия
739	72230	Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные, базовый (чистая хирургия)	K43.1	Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.	хирургия
740	72231	Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с лапароскопическим вмешательством без резекции кишки, техно) (чистая хирургия)	K43.0	Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.	хирургия
741	72231	Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с лапароскопическим вмешательством без резекции кишки, техно) (чистая хирургия)	K43.1	Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.	хирургия
742	72232	Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с лапароскопическим вмешательством + резекция кишки, техно) (чистая хирургия)	K43.0	Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.	хирургия
743	72232	Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (с лапароскопическим вмешательством + резекция кишки, техно) (чистая хирургия)	K43.1	Болевой синдром, увеличивающееся в размерах грыжевое выпячивание, тошнота, рвота, дыхательная недостаточность, невраправимость грыжевого выпячивания.	хирургия
744	72240	Перитонит, базовый (чистая хирургия)	K65.0	Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
745	72240	Перитонит, базовый (чистая хирургия)	K65.8	Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
746	72241	Абсцесс брюшной полости (чистая хирургия)	K65.0	Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
747	72242	Перитонит с лапароскопическим вмешательством (более одного вмешательства, техно) (чистая хирургия)	K65.0	Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
748	72242	Перитонит с лапароскопическим вмешательством (более одного вмешательства, техно) (чистая хирургия)	K65.8	Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
749	72243	Перитонит с открытым вмешательством (однократным) + VAC система, техно (чистая хирургия)	K65.0	Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
750	72243	Перитонит с открытым вмешательством (однократным) + VAC система, техно (чистая хирургия)	K65.8	Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
751	72244	Перитонит с открытым вмешательством (более одного вмешательства) + VAC система, техно (чистая хирургия)	K65.0	Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
752	72244	Перитонит с открытым вмешательством (более одного вмешательства) + VAC система, техно (чистая хирургия)	K65.8	Болевой синдром, тошнота, рвота, отсутствие стула и газов, дыхательная недостаточность, перитонеальные симптомы, повышение температуры тела и признаки общей интоксикации.	хирургия
753	72250	Инфекция кожи и подкожной клетчатки, мягких тканей (гнояная хирургия), базовый	L02.0	Болевой синдром, местные признаки гнойного воспаления, распространенность процесса, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия

773	72281	Острый остеомиелит + VAC система (гнояная хирургия, техно)	M86.0	Болевой синдром, местные признаки гнойного воспаления, наличие свищей, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
774	72320	Сепсис (гнояная хирургия)	A41.9	Отсутствие патогномичных признаков; признаки общей интоксикации.	хирургия
775	72380	Боли в животе (чистая хирургия)	R10.4	Болевой синдром, перитонеальные симптомы, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
776	72381	Боли в животе с диагностической лапароскопией, базовый (чистая хирургия)	R10.4	Болевой синдром, перитонеальные симптомы, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
777	72460	Осложнения хирургических вмешательств (хирургия) (чистая хирургия)	T81.2	Болевой синдром, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
778	72460	Осложнения хирургических вмешательств (хирургия) (чистая хирургия)	T81.5	Болевой синдром, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
779	72460	Осложнения хирургических вмешательств (хирургия) (чистая хирургия)	T81.6	Болевой синдром, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
780	72460	Осложнения хирургических вмешательств (хирургия) (чистая хирургия)	T81.8	Болевой синдром, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
781	72460	Осложнения хирургических вмешательств (хирургия) (чистая хирургия)	T85.5	Болевой синдром, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
782	72460	Осложнения хирургических вмешательств (хирургия) (чистая хирургия)	T85.6	Болевой синдром, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
783	72460	Осложнения хирургических вмешательств (хирургия) (чистая хирургия)	T85.7	Болевой синдром, признаки общей интоксикации, наличие сопутствующих заболеваний.	хирургия
784	73150	Перелом костей лицевого черепа (базовый метод) (челюстно-лицевая хирургия)	S02.2	Деформация наружного носа, носовое кровотечение	челюстно-лицевая хирургия
785	73150	Перелом костей лицевого черепа (базовый метод) (челюстно-лицевая хирургия)	S02.3	Деформация наружного носа, носовое кровотечение	челюстно-лицевая хирургия
786	73150	Перелом костей лицевого черепа (базовый метод) (челюстно-лицевая хирургия)	S02.41	Деформация наружного носа, носовое кровотечение	челюстно-лицевая хирургия
787	73150	Перелом костей лицевого черепа (базовый метод) (челюстно-лицевая хирургия)	S02.6	Деформация наружного носа, носовое кровотечение	челюстно-лицевая хирургия
788	73150	Перелом костей лицевого черепа (базовый метод) (челюстно-лицевая хирургия)	S02.70	Деформация наружного носа, носовое кровотечение	челюстно-лицевая хирургия
789	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.0	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
790	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.1	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
791	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.2	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
792	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.3	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
793	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.4	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
794	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.5	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
795	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.6	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
796	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.7	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
797	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.8	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
798	74020	Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N03.9	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
799	74030	Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар)	N17.0	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология

800	74030	Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар)	N17.1	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
801	74030	Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар)	N17.2	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
802	74030	Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар)	N17.8	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
803	74030	Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар)	N17.9	Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л)	нефрология
804	76010	Острый сальпингоофорит (гинекология)	N70	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
805	76010	Острый сальпингоофорит (гинекология)	N71	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
806	76010	Острый сальпингоофорит (гинекология)	N73	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
807	76010	Острый сальпингоофорит (гинекология)	N75	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
808	76011	Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (гинекология)	N70	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
809	76011	Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (гинекология)	N71	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
810	76011	Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (гинекология)	N73	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
811	76030	Тазовый перитонит (гинекология)	N73.3	Болевой синдром и/или лихорадка и/или симптомы раздражения брюшины и/или тошнота и/или рвота. Значительный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и/или токсическая анемия и/или лимфопения и/или повышение СОЭ и/или повышение С-реактивного белка.	акушерство и гинекология
812	76030	Тазовый перитонит (гинекология)	N73.5	Болевой синдром и/или лихорадка и/или симптомы раздражения брюшины и/или тошнота и/или рвота. Значительный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и/или токсическая анемия и/или лимфопения и/или повышение СОЭ и/или повышение С-реактивного белка.	акушерство и гинекология
813	76031	Тазовый перитонит (эндохирургическое лечение) (гинекология)	N73.3	Болевой синдром и/или лихорадка и/или симптомы раздражения брюшины и/или тошнота и/или рвота. Значительный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и/или токсическая анемия и/или лимфопения и/или повышение СОЭ и/или повышение С-реактивного белка.	акушерство и гинекология
814	76061	Травма женских половых органов (гинекологический стационар, технологичный метод)	S37.60	Болевой синдром и/или маточное кровотечение и/или шоковое состояние.	акушерство и гинекология
815	76061	Травма женских половых органов (гинекологический стационар, технологичный метод)	S37.61	Болевой синдром и/или маточное кровотечение и/или шоковое состояние.	акушерство и гинекология
816	76061	Травма женских половых органов (гинекологический стационар, технологичный метод)	S37.6	Болевой синдром и/или маточное кровотечение и/или шоковое состояние.	акушерство и гинекология
817	76082	Инородное тело в матке (эндоскопическое удаление) (гинекология)	T19.2	Болевой синдром и/или кровяные выделениями. По данным УЗИ наличие инородного тела в полости матки.	акушерство и гинекология
818	76090	Доброкачественные образования матки (базовый метод) (гинекология)	D25	Кровотечение, болевой синдром, в том числе с тошнотой, рвотой, повышением температуры тела.	акушерство и гинекология
819	76110	Кисты, доброкачественные опухоли яичников (базовый метод) (гинекология)	D27	Болевой синдром, в том числе с тошнотой, рвотой, повышением температуры тела.	акушерство и гинекология
820	76170	Пузырный занос (базовый метод) (гинекология)	O01.0	Кровотечение и/или отхождение элементов пузырного заноса и/или болевой синдром. По данным УЗИ "снежная буря" и/или Р -ХГЧ в сыворотке крови- I триместр беременности 100 000-500 000 ЕД/сут. Во II триместре Р - ХГЧ более 5000-10000 ЕД/сут. Гистологическое подтверждение.	акушерство и гинекология
821	76170	Пузырный занос (базовый метод) (гинекология)	O01.1	Кровотечение и/или отхождение элементов пузырного заноса и/или болевой синдром. По данным УЗИ "снежная буря" и/или Р -ХГЧ в сыворотке крови- I триместр беременности 100 000-500 000 ЕД/сут. Во II триместре Р - ХГЧ более 5000-10000 ЕД/сут. Гистологическое подтверждение.	акушерство и гинекология
822	76170	Пузырный занос (базовый метод) (гинекология)	O01.9	Кровотечение и/или отхождение элементов пузырного заноса и/или болевой синдром. По данным УЗИ "снежная буря" и/или Р -ХГЧ в сыворотке крови- I триместр беременности 100 000-500 000 ЕД/сут. Во II триместре Р - ХГЧ более 5000-10000 ЕД/сут. Гистологическое подтверждение.	акушерство и гинекология

1324	161041	Ботулизм (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A05.1	На фоне поражения ЖКТ или сразу после появления и прогрессирование неврологической симптоматики: нарушение зрения в виде появления "тумана" или "пелены" перед глазами, расплывчатости контуров, диплопии, нарушение глотания. В анамнезе употребление консервов, рыбы, колбасы, мяса	инфекционные болезни
1325	161050	Шигеллез (дизентерия)	A03.0	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1326	161050	Шигеллез (дизентерия)	A03.1	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1327	161050	Шигеллез (дизентерия)	A03.2	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1328	161050	Шигеллез (дизентерия)	A03.3	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1329	161050	Шигеллез (дизентерия)	A03.8	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1330	161050	Шигеллез (дизентерия)	A03.9	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1331	161051	Шигеллез (дизентерия) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A03.0	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1332	161051	Шигеллез (дизентерия) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A03.1	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1333	161051	Шигеллез (дизентерия) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A03.2	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1334	161051	Шигеллез (дизентерия) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A03.3	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1335	161051	Шигеллез (дизентерия) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A03.8	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1336	161051	Шигеллез (дизентерия) (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A03.9	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, из организованных коллективов	инфекционные болезни
1337	161060	Амебиаз	A06.0	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиозу местности	инфекционные болезни
1338	161060	Амебиаз	A06.1	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиозу местности	инфекционные болезни

1381	161081	Туляремия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A21.8	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни
1382	161081	Туляремия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A21.9	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни
1383	161090	Сибирская язва	A22.0	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
1384	161090	Сибирская язва	A22.1	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
1385	161090	Сибирская язва	A22.2	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
1386	161090	Сибирская язва	A22.7	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
1387	161090	Сибирская язва	A22.8	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
1388	161090	Сибирская язва	A22.9	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
1389	161091	Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A22.0	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни
1390	161091	Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A22.1	Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом.	инфекционные болезни

1468	161141	Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A69.1	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
1469	161141	Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	J02.0	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
1470	161141	Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	J03.0	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
1471	161150	Рожа	A46	Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза	инфекционные болезни
1472	161151	Рожа (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A46	Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза	инфекционные болезни
1473	161160	Менингококковая инфекция	A39.0	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
1474	161160	Менингококковая инфекция	A39.1	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
1475	161160	Менингококковая инфекция	A39.2	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
1476	161160	Менингококковая инфекция	A39.3	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
1477	161160	Менингококковая инфекция	A39.4	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
1478	161160	Менингококковая инфекция	A39.5	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
1479	161160	Менингококковая инфекция	A39.8	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
1480	161160	Менингококковая инфекция	A39.9	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
1481	161161	Менингококковая инфекция (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	A39.0	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни

1811	161390	Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести у детей	J10.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; дети до 1 года; - дети с отягощенным преморбидным фоном; - при судорогах; пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов	инфекционные болезни
1812	161390	Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести у детей	J11.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; дети до 1 года; - дети с отягощенным преморбидным фоном; - при судорогах; пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов	инфекционные болезни
1813	161390	Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести у детей	J11.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; дети до 1 года; - дети с отягощенным преморбидным фоном; - при судорогах; пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов	инфекционные болезни
1814	161391	Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести у детей (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	J10.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; дети до 1 года; - дети с отягощенным преморбидным фоном; - при судорогах; пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов	инфекционные болезни
1815	161391	Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести у детей (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	J10.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; дети до 1 года; - дети с отягощенным преморбидным фоном; - при судорогах; пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов	инфекционные болезни
1816	161391	Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести у детей (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	J11.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; дети до 1 года; - дети с отягощенным преморбидным фоном; - при судорогах; пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов	инфекционные болезни
1817	161391	Специализированная медицинская помощь при гриппе тяжелой степени тяжести у детей (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	J11.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; дети до 1 года; - дети с отягощенным преморбидным фоном; - при судорогах; пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов	инфекционные болезни
1818	164010	Железodefицитная анемия	D50.0	Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;	детская онкология и гематология
1819	164010	Железodefицитная анемия	D50.8	Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;	детская онкология и гематология
1820	164020	В-12 и другие дефицитные анемии	D53.8	Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;	детская онкология и гематология
1821	164020	В-12 и другие дефицитные анемии	D53.9	Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;	детская онкология и гематология
1822	164020	В-12 и другие дефицитные анемии	D64.8	Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;	детская онкология и гематология
1823	164040	Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия	D59.1	Hb <85 г/л, гипербилирубинемия; иктеричность кожи, слизистых, вялость	детская онкология и гематология
1824	164040	Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия	D59.8	Hb <85 г/л, гипербилирубинемия; иктеричность кожи, слизистых, вялость	детская онкология и гематология
1825	164040	Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия	D59.9	Hb <85 г/л, гипербилирубинемия; иктеричность кожи, слизистых, вялость	детская онкология и гематология
1826	164080	Конституциональная апластическая анемия	D61.0	Анемия Hb < 70 г/л, декомпенсация кровообращения (тахикардия, тахипноэ);	детская онкология и гематология
1827	164130	Тромбоцитопения	D69.3	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации/снижение числа тромбоцитов менее 80 тыс.;	детская онкология и гематология
1828	164130	Тромбоцитопения	D69.6	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации/снижение числа тромбоцитов менее 80 тыс.;	детская онкология и гематология
1829	164140	Тромбоцитопатии	D69.1	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1830	164150	Болезнь Виллебранда	D68.0	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1831	164160	Гемофилия	D66	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1832	164160	Гемофилия	D67	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1833	164160	Гемофилия	D68.1	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1834	164160	Гемофилия	D68.2	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология

1835	164170	Агранулоцитоз	D70	Лейкоциты <3,5 тыс., нейтрофилы <600клеток/фебрильная лихорадка на фоне агранулоцитоза/ очаги гнойной инфекции на фоне лейкопении, нейтропении;	детская онкология и гематология
1836	166030	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврология)	G04.0	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1837	166030	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврология)	G04.2	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1838	166030	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (неврология)	G04.9	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1839	166031	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология)	G04.0	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1840	166031	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология)	G04.2	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1841	166031	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология)	G04.9	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1842	167020	Отслойка и дефект сетчатки	H33.0	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1843	167021	Отслойка и дефект сетчатки (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	H33.0	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1844	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.0	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1845	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.1	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1846	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.2	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1847	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.8	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1848	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.9	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1849	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H31.0	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1850	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H33.4	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1851	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H35.0	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1852	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H35.1	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1853	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H35.2	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1854	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H35.8	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1855	167041	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	H30.0	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки, кровоизлияния, ретиношизис	офтальмология
1856	167041	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	H30.1	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки, кровоизлияния, ретиношизис	офтальмология
1857	167041	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	H30.2	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки, кровоизлияния, ретиношизис	офтальмология

3439	189021	Крапивница. Отек Квинке. Детская экзема (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (аллергология и иммунология)	Т78.9	Выраженность кожных проявлений, отек Квинке	аллергология и иммунология
------	--------	--	-------	---	----------------------------