

Перечень комплексных медицинских услуг, оказываемых в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, используемых для учета острых, в том числе угрожающих жизни, состояний пациентам, госпитализированным по каналу «самотек» в круглосуточные стационары, с указанием критериев экстренной госпитализации

| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Код по МКБ-10 | Критерии экстренной госпитализации | Профиль |
|-------|------------|--|---------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 61001 | Заболевания верхних дыхательных путей инфекционного генеза | J36 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки | инфекционные болезни |
| 2 | 61001 | Заболевания верхних дыхательных путей инфекционного генеза | J35.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки | инфекционные болезни |
| 3 | 61002 | Ангина острая | J03.8 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 4 | 61002 | Ангина острая | J03.9 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 5 | 61004 | Опоясывающий лишай | B02.8 | При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях | инфекционные болезни |
| 6 | 61004 | Опоясывающий лишай | B02.9 | При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях | инфекционные болезни |
| 7 | 61004 | Опоясывающий лишай | B08.0 | При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях | инфекционные болезни |
| 8 | 61005 | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни) | J04.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза | инфекционные болезни |
| 9 | 61005 | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни) | J04.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза | инфекционные болезни |
| 10 | 61005 | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни) | J04.2 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза | инфекционные болезни |
| 11 | 61005 | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни) | J05.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза | инфекционные болезни |
| 12 | 61005 | Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни) | J05.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза | инфекционные болезни |
| 13 | 61006 | Герпес простой | B00.0 | Длительная лихорадка, распространённые высыпания | инфекционные болезни |
| 14 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J06.8 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 15 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J06.9 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 16 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.0 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 17 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.1 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 18 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.2 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 19 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.3 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 20 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.4 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 21 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.5 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 22 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.6 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 23 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.7 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 24 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.8 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 25 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J20.9 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 26 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J21.0 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |
| 27 | 61007 | Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни) | J21.8 | Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---------------------------------------|-------|---|----------------------|
| 198 | 61030 | Пищевые отравления. Кишечная инфекция | B82.9 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов | инфекционные болезни |
| 199 | 61040 | Ботулизм | A05.1 | На фоне поражения ЖКТ или сразу после появления и прогрессирование неврологической симптоматики: нарушение зрения в виде появления "тумана" или "пелены" перед глазами, расплывчатости контуров, диплопии, нарушение глотания. В анамнезе употребление консервов, рыбы, колбасы, мяса | инфекционные болезни |
| 200 | 61050 | Шигеллез (дизентерия) | A03.0 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов | инфекционные болезни |
| 201 | 61050 | Шигеллез (дизентерия) | A03.1 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов | инфекционные болезни |
| 202 | 61050 | Шигеллез (дизентерия) | A03.2 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов | инфекционные болезни |
| 203 | 61050 | Шигеллез (дизентерия) | A03.3 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов | инфекционные болезни |
| 204 | 61050 | Шигеллез (дизентерия) | A03.8 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов | инфекционные болезни |
| 205 | 61050 | Шигеллез (дизентерия) | A03.9 | Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов | инфекционные болезни |
| 206 | 61060 | Амебиаз | A06.0 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |
| 207 | 61060 | Амебиаз | A06.1 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |
| 208 | 61060 | Амебиаз | A06.2 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |
| 209 | 61060 | Амебиаз | A06.3 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |
| 210 | 61060 | Амебиаз | A06.4 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |
| 211 | 61060 | Амебиаз | A06.5 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |
| 212 | 61060 | Амебиаз | A06.6 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |
| 213 | 61060 | Амебиаз | A06.7 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-----------|-------|--|----------------------|
| 214 | 61060 | Амебиаз | A06.8 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |
| 215 | 61060 | Амебиаз | A06.9 | Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности | инфекционные болезни |
| 216 | 61070 | Чума | A20.0 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 217 | 61070 | Чума | A20.1 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 218 | 61070 | Чума | A20.2 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 219 | 61070 | Чума | A20.3 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 220 | 61070 | Чума | A20.7 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 221 | 61070 | Чума | A20.8 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 222 | 61070 | Чума | A20.9 | Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности | инфекционные болезни |
| 223 | 61080 | Туляремия | A21.0 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 224 | 61080 | Туляремия | A21.1 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 225 | 61080 | Туляремия | A21.2 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 226 | 61080 | Туляремия | A21.3 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 227 | 61080 | Туляремия | A21.7 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|-------|--|----------------------|
| 228 | 61080 | Туляремия | A21.8 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 229 | 61080 | Туляремия | A21.9 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 230 | 61090 | Сибирская язва | A22.0 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболеванию сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 231 | 61090 | Сибирская язва | A22.1 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболеванию сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 232 | 61090 | Сибирская язва | A22.2 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболеванию сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 233 | 61090 | Сибирская язва | A22.7 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболеванию сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 234 | 61090 | Сибирская язва | A22.8 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболеванию сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 235 | 61090 | Сибирская язва | A22.9 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболеванию сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 236 | 61100 | Бруцеллез | A23.0 | Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности, поражение опорно-двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений об уходе за домашним скотом, употребление термически необработанного молока и молочной продукции | инфекционные болезни |
| 237 | 61100 | Бруцеллез | A23.1 | Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности, поражение опорно-двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений об уходе за домашним скотом, употребление термически необработанного молока и молочной продукции | инфекционные болезни |
| 238 | 61100 | Бруцеллез | A23.2 | Повышение температуры тела до 40 град., интоксикация в виде повышенной раздражительности, плохого сна, снижения работоспособности, поражение опорно-двигательного аппарата. Наличие в анамнезе сведений об уходе за домашним скотом, употребление термически необработанного молока и молочной продукции | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-------------------------------|-------|---|----------------------|
| 267 | 61120 | Дифтерия | A36.9 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки (наличие на миндалинах пленчатых налетов, которые могут распространяться за пределы миндалин), региональные лимфаденит, отек подкожной клетчатки шеи, и токсическое поражение сердечно-сосудистой системы, нервной системы и почек. | инфекционные болезни |
| 268 | 61130 | Коклюш | A37.0 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений | инфекционные болезни |
| 269 | 61130 | Коклюш | A37.1 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений | инфекционные болезни |
| 270 | 61130 | Коклюш | A37.8 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений | инфекционные болезни |
| 271 | 61130 | Коклюш | A37.9 | Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений | инфекционные болезни |
| 272 | 61140 | Скарлатина. Ангина острая | A38 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 273 | 61140 | Скарлатина. Ангина острая | A69.1 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 274 | 61140 | Скарлатина. Ангина острая | J02.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 275 | 61140 | Скарлатина. Ангина острая | J03.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 276 | 61150 | Рожа (инфекционный стационар) | A46 | Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - беременных; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза | инфекционные болезни |
| 277 | 61160 | Менингококковая инфекция | A39.0 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 278 | 61160 | Менингококковая инфекция | A39.1 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 279 | 61160 | Менингококковая инфекция | A39.2 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 280 | 61160 | Менингококковая инфекция | A39.3 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 281 | 61160 | Менингококковая инфекция | A39.4 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 282 | 61160 | Менингококковая инфекция | A39.5 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------------------------------|-------|--|----------------------|
| 315 | 61190 | Острый полиомиелит | A80.2 | Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы | инфекционные болезни |
| 316 | 61190 | Острый полиомиелит | A80.3 | Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы | инфекционные болезни |
| 317 | 61190 | Острый полиомиелит | A80.4 | Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы | инфекционные болезни |
| 318 | 61190 | Острый полиомиелит | A80.9 | Повышение температуры тела, интоксикация, головная боль, катаральное воспаление верхних дыхательных путей, боли в животе, головная боль, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, менингеальные симптомы, параличи, парезы | инфекционные болезни |
| 319 | 61200 | Вирусные менингиты | A87.0 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 320 | 61200 | Вирусные менингиты | A87.1 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 321 | 61200 | Вирусные менингиты | A87.8 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 322 | 61200 | Вирусные менингиты | A87.9 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 323 | 61200 | Вирусные менингиты | B05.1 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 324 | 61200 | Вирусные менингиты | B26.1 | Острое начало с интоксикационного синдрома, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 325 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B01.2 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней. | инфекционные болезни |
| 326 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B01.8 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней. | инфекционные болезни |
| 327 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B01.9 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней. | инфекционные болезни |
| 328 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B05.2 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней. | инфекционные болезни |
| 329 | 61210 | Вирусные инфекции у взрослых | B05.3 | Интоксикационный синдром. Лимфоаденопатия. Возможно наличие любых видов сыпи: - беременных - лиц из организованных коллективов, - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней. | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--------------------------|-------|---|----------------------|
| 402 | 61250 | Иерсиниоз | A28.0 | Интоксикационный синдром. Возможны: астенический, диспептический синдромы, артралгии, полиморфная сыпь - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней | инфекционные болезни |
| 403 | 61250 | Иерсиниоз | A28.1 | Интоксикационный синдром. Возможны: астенический, диспептический синдромы, артралгии, полиморфная сыпь - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней | инфекционные болезни |
| 404 | 61250 | Иерсиниоз | A28.2 | Интоксикационный синдром. Возможны: астенический, диспептический синдромы, артралгии, полиморфная сыпь - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней | инфекционные болезни |
| 405 | 61250 | Иерсиниоз | A28.8 | Интоксикационный синдром. Возможны: астенический, диспептический синдромы, артралгии, полиморфная сыпь - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней | инфекционные болезни |
| 406 | 61250 | Иерсиниоз | A28.9 | Интоксикационный синдром. Возможны: астенический, диспептический синдромы, артралгии, полиморфная сыпь - при тяжелом течении, - при осложнениях, - при лихорадке более 5 дней | инфекционные болезни |
| 407 | 61260 | Орнитоз | A70 | Интоксикационный синдром. Возможна длительная лихорадка, кашель. В анамнезе наличие контакта с птицей | инфекционные болезни |
| 408 | 61260 | Орнитоз | A74 | Интоксикационный синдром. Возможна длительная лихорадка, кашель. В анамнезе наличие контакта с птицей | инфекционные болезни |
| 409 | 61260 | Орнитоз | A74.9 | Интоксикационный синдром. Возможна длительная лихорадка, кашель. В анамнезе наличие контакта с птицей | инфекционные болезни |
| 410 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.0 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях | инфекционные болезни |
| 411 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.1 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях | инфекционные болезни |
| 412 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.2 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях | инфекционные болезни |
| 413 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.8 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях | инфекционные болезни |
| 414 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B25.9 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях | инфекционные болезни |
| 415 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B27.0 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях | инфекционные болезни |
| 416 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B27.1 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях | инфекционные болезни |
| 417 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B27.8 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях | инфекционные болезни |
| 418 | 61270 | Инфекционный мононуклеоз | B27.9 | Лихорадка, острый тонзиллит, фарингит, выраженное поражение лимфоидной ткани, гепатоспленомегалия- при тяжелом течении, - при осложнениях | инфекционные болезни |
| 419 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.0 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения. | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--------------------------|-------|--|----------------------|
| 420 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.1 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения. | инфекционные болезни |
| 421 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.2 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения. | инфекционные болезни |
| 422 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.3 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения. | инфекционные болезни |
| 423 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A75.9 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения. | инфекционные болезни |
| 424 | 61280 | Сыпной тиф. Лихорадка Ку | A78 | Лихорадка, выраженная головная боль, интоксикация, развитие генерализованного васкулита, розеолезно-петехиальной сыпи, психические нарушения. | инфекционные болезни |
| 425 | 61290 | Малярия | B51.0 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 426 | 61290 | Малярия | B51.8 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 427 | 61290 | Малярия | B51.9 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 428 | 61290 | Малярия | B52.0 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 429 | 61290 | Малярия | B52.8 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 430 | 61290 | Малярия | B52.9 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 431 | 61290 | Малярия | B53.0 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 432 | 61290 | Малярия | B53.1 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 433 | 61290 | Малярия | B53.8 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 434 | 61290 | Малярия | B54 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 435 | 61290 | Малярия | B50.0 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 436 | 61290 | Малярия | B50.8 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 437 | 61290 | Малярия | B50.9 | Лихорадочный синдром, пребывание в эндемичной по малярии местности | инфекционные болезни |
| 438 | 61300 | Лептоспироз | A27.0 | Интоксикационный синдром. Развитие желтухи, артралгии, миалгии, острой почечной недостаточности, геморрагического синдрома, церебральной симптоматики, гепатоспленомегалии. | инфекционные болезни |
| 439 | 61300 | Лептоспироз | A27.8 | Интоксикационный синдром. Развитие желтухи, артралгии, миалгии, острой почечной недостаточности, геморрагического синдрома, церебральной симптоматики, гепатоспленомегалии. | инфекционные болезни |
| 440 | 61300 | Лептоспироз | A27.9 | Интоксикационный синдром. Развитие желтухи, артралгии, миалгии, острой почечной недостаточности, геморрагического синдрома, церебральной симптоматики, гепатоспленомегалии. | инфекционные болезни |
| 441 | 61310 | Токсоплазмоз | B58.0 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония. | инфекционные болезни |
| 442 | 61310 | Токсоплазмоз | B58.1 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония. | инфекционные болезни |
| 443 | 61310 | Токсоплазмоз | B58.3 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония. | инфекционные болезни |
| 444 | 61310 | Токсоплазмоз | B58.8 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония. | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|-------|---|----------------------|
| 445 | 61310 | Токсоплазмоз | B58.9 | Лихорадка, синдром интоксикации, лимфоаденопатия, лимфоцитоз, высыпания на коже, диарея, миалгия, боли в суставах, гепатолиенальный синдром и признаки поражения ЦНС, катаральные проявления, пневмония. | инфекционные болезни |
| 446 | 61320 | Грипп средней степени тяжести у взрослых | J10.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 447 | 61320 | Грипп средней степени тяжести у взрослых | J10.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 448 | 61320 | Грипп средней степени тяжести у взрослых | J11.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 449 | 61320 | Грипп средней степени тяжести у взрослых | J11.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 450 | 61330 | Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых | J10.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 451 | 61330 | Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых | J10.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 452 | 61330 | Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых | J11.0 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 453 | 61330 | Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых | J11.1 | Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов). | инфекционные болезни |
| 454 | 66050 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты. (неинфекционной этиологии) | G04.8 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |
| 455 | 66050 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты. (неинфекционной этиологии) | G04.9 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|-------|--|---------------|
| 456 | 66050 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты. (неинфекционной этиологии) | G04.0 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |
| 457 | 66050 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты. (неинфекционной этиологии) | G04.2 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |
| 458 | 66150 | Эпилепсия (базовый метод) | G41.0 | продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут | неврология |
| 459 | 66150 | Эпилепсия (базовый метод) | G41.1 | продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут | неврология |
| 460 | 66150 | Эпилепсия (базовый метод) | G41.2 | продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут | неврология |
| 461 | 66150 | Эпилепсия (базовый метод) | G41.8 | продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут | неврология |
| 462 | 66150 | Эпилепсия (базовый метод) | G41.9 | продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут | неврология |
| 463 | 67010 | Болезни глазного яблока (офтальмология) | H44.3 | Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром | офтальмология |
| 464 | 67010 | Болезни глазного яблока (офтальмология) | H44.4 | Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром | офтальмология |
| 465 | 67010 | Болезни глазного яблока (офтальмология) | H44.5 | Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром | офтальмология |
| 466 | 67010 | Болезни глазного яблока (офтальмология) | H44.6 | Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром | офтальмология |
| 467 | 67010 | Болезни глазного яблока (офтальмология) | H44.7 | Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром | офтальмология |
| 468 | 67010 | Болезни глазного яблока (офтальмология) | H44.8 | Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром | офтальмология |
| 469 | 67010 | Болезни глазного яблока (офтальмология) | H44.0 | Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром | офтальмология |
| 470 | 67010 | Болезни глазного яблока (офтальмология) | H44.1 | Острое воспаление, снижение зрительных функций, болевой синдром | офтальмология |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|-------|--|---------------------|
| 520 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S05.4 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 521 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S05.5 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 522 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S05.6 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 523 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S05.7 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 524 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S05.8 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 525 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S05.9 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 526 | 67220 | Травма глаза и глазницы | T85.2 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 527 | 67220 | Травма глаза и глазницы | T85.3 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 528 | 67220 | Травма глаза и глазницы | H59.0 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 529 | 67220 | Травма глаза и глазницы | H59.8 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 530 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S00.1 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 531 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S00.2 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 532 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S01.1 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 533 | 67220 | Травма глаза и глазницы | S05.0 | Исход травмы, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 534 | 67230 | Ожоги глаза и глазницы | T26.1 | Исход ожога, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 535 | 67230 | Ожоги глаза и глазницы | T26.2 | Исход ожога, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 536 | 67230 | Ожоги глаза и глазницы | T26.5 | Исход ожога, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 537 | 67230 | Ожоги глаза и глазницы | T26.6 | Исход ожога, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 538 | 67230 | Ожоги глаза и глазницы | T26.7 | Исход ожога, снижение зрительных функций | офтальмология |
| 539 | 68010 | Острый наружный отит | H60.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5. | оториноларингология |
| 540 | 68010 | Острый наружный отит | H60.2 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5. | оториноларингология |
| 541 | 68010 | Острый наружный отит | J34.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5. | оториноларингология |
| 542 | 68010 | Острый наружный отит | H61.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Выраженный болевой синдром, реактивные явления, в том числе регионарный лимфаденит, повышение температуры тела более 37,5. | оториноларингология |
| 543 | 68030 | Острый средний отит (технологичный метод) | H66.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит). | оториноларингология |
| 544 | 68050 | Хронический средний отит (технологичный метод) | H66.1 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит). Повышение температуры выше 38,5 с выраженной местной симптоматикой: отек, гиперемия, резкая боль и болезненность в области проекции органа. Вестибулярная дисфункция, нейропатия VII пары черепно-мозговых нервов | оториноларингология |
| 545 | 68050 | Хронический средний отит (технологичный метод) | H66.2 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит). Повышение температуры выше 38,5 с выраженной местной симптоматикой: отек, гиперемия, резкая боль и болезненность в области проекции органа. Вестибулярная дисфункция, нейропатия VII пары черепно-мозговых нервов | оториноларингология |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|-------|---|---------------------|
| 546 | 68050 | Хронический средний отит (технологичный метод) | H66.3 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого мастоидита (внутричерепные осложнения, мастоидит). Повышение температуры выше 38,5 с выраженной местной симптоматикой: отек, гиперемия, резкая боль и болезненность в области проекции органа. Вестибулярная дисфункция, нейрпатия VII пары черепно-мозговых нервов | оториноларингология |
| 547 | 68080 | Болезнь Меньера. Вестибулопатия | H81.0 | Впервые возникший приступ системного головокружения, сопровождающийся тошнотой и рвотой, нистагмом. | оториноларингология |
| 548 | 68090 | Острый синусит (хирургическое лечение) | J01.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого синусита (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы синусов). | оториноларингология |
| 549 | 68090 | Острый синусит (хирургическое лечение) | J01.1 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого синусита (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы синусов). | оториноларингология |
| 550 | 68090 | Острый синусит (хирургическое лечение) | J01.2 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого синусита (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы синусов). | оториноларингология |
| 551 | 68090 | Острый синусит (хирургическое лечение) | J01.3 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого синусита (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы синусов). | оториноларингология |
| 552 | 68090 | Острый синусит (хирургическое лечение) | J01.4 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого синусита (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы синусов). | оториноларингология |
| 553 | 68090 | Острый синусит (хирургическое лечение) | J01.8 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения острого синусита (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы синусов). | оториноларингология |
| 554 | 68100 | Хронический синусит (хирургическое лечение) | J32.0 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения хронического синусита в стадии обострения (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы СИНУСОВ) | оториноларингология |
| 555 | 68100 | Хронический синусит (хирургическое лечение) | J32.1 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения хронического синусита в стадии обострения (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы СИНУСОВ) | оториноларингология |
| 556 | 68100 | Хронический синусит (хирургическое лечение) | J32.2 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения хронического синусита в стадии обострения (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы СИНУСОВ) | оториноларингология |
| 557 | 68100 | Хронический синусит (хирургическое лечение) | J32.3 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически ослабленный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения хронического синусита в стадии обострения (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы СИНУСОВ) | оториноларингология |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|-------|---|---------------------|
| 558 | 68100 | Хронический синусит (хирургическое лечение) | J32.4 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически отягощенный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения хронического синусита в стадии обострения (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы СИНУСОВ) | оториноларингология |
| 559 | 68100 | Хронический синусит (хирургическое лечение) | J32.8 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически отягощенный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения хронического синусита в стадии обострения (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы СИНУСОВ) | оториноларингология |
| 560 | 68100 | Хронический синусит (хирургическое лечение) | J32.9 | Средне тяжелое и тяжелое течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, соматически отягощенный пациент, социальные показания. Гнойно-септические осложнения хронического синусита в стадии обострения (внутричерепные осложнения, местные реактивные явления, тромбозы СИНУСОВ) | оториноларингология |
| 561 | 68120 | Острые заболевания гортани | J04.0 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений. | оториноларингология |
| 562 | 68120 | Острые заболевания гортани | J04.2 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений. | оториноларингология |
| 563 | 68120 | Острые заболевания гортани | J05.0 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений. | оториноларингология |
| 564 | 68120 | Острые заболевания гортани | J05.1 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений. | оториноларингология |
| 565 | 68120 | Острые заболевания гортани | J04.1 | Острый воспалительный процесс в гортани, гортаноглотке, сопровождающийся стенозом дыхательных путей, возможностью развития гнойно-септических осложнений. | оториноларингология |
| 566 | 68140 | Периферический паралич гортани (технологичный метод) | J38.0 | Парез гортани, длительностью не более 1 месяца, возникший остро любой, в том числе и ятрогенной этиологии, парез или паралич гортани, сопровождающийся стенозом дыхательных путей. | оториноларингология |
| 567 | 68160 | Заболевания верхних дыхательных путей неинфекционного генеза | J34.2 | Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса. | оториноларингология |
| 568 | 68160 | Заболевания верхних дыхательных путей неинфекционного генеза | J34.3 | Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса. | оториноларингология |
| 569 | 68160 | Заболевания верхних дыхательных путей неинфекционного генеза | J34.8 | Перитонзиллярный абсцесс -интоксикация , лимфоденит, отек слизистой ротоглотки , с возможным риском осложнений (флегмона шеи). Гнойно-септические заболевания ротоглотки, гортаноглотки: фурункул, карбункул, абсцесс носа -реактивный отек , интоксикация, предупреждения возможных осложнений тромбоз пещеристого синуса. | оториноларингология |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|-------|--|--------------------------|
| 763 | 74020 | Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар) | N03.7 | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л) | нефрология |
| 764 | 74020 | Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар) | N03.8 | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л) | нефрология |
| 765 | 74020 | Хронический гломерулонефрит (нефрологический стационар) | N03.9 | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л) | нефрология |
| 766 | 74030 | Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар) | N17.0 | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л) | нефрология |
| 767 | 74030 | Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар) | N17.1 | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л) | нефрология |
| 768 | 74030 | Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар) | N17.2 | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л) | нефрология |
| 769 | 74030 | Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар) | N17.8 | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л) | нефрология |
| 770 | 74030 | Острая почечная недостаточность (круглосуточный стационар) | N17.9 | Гипергидратация угрожающая жизни, гиперкалиемия, высокая азотемия (концентрация мочевины выше 30 ммоль/л) | нефрология |
| 771 | 76010 | Острый сальпингоофорит (гинекология) | N70 | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом. | акушерство и гинекология |
| 772 | 76010 | Острый сальпингоофорит (гинекология) | N71 | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом. | акушерство и гинекология |
| 773 | 76010 | Острый сальпингоофорит (гинекология) | N73 | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом. | акушерство и гинекология |
| 774 | 76010 | Острый сальпингоофорит (гинекология) | N75 | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом. | акушерство и гинекология |
| 775 | 76011 | Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (гинекология) | N70 | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом. | акушерство и гинекология |
| 776 | 76011 | Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (гинекология) | N71 | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом. | акушерство и гинекология |
| 777 | 76011 | Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (гинекология) | N73 | Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом. | акушерство и гинекология |
| 778 | 76030 | Тазовый перитонит (гинекология) | N73.3 | Болевой синдром и/или лихорадка и/или симптомы раздражения брюшины и/или тошнота и/или рвота. Значительный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и/или токсическая анемия и/или лимфопения и/или повышение СОЭ и/или повышение С-реактивного белка. | акушерство и гинекология |
| 779 | 76030 | Тазовый перитонит (гинекология) | N73.5 | Болевой синдром и/или лихорадка и/или симптомы раздражения брюшины и/или тошнота и/или рвота. Значительный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и/или токсическая анемия и/или лимфопения и/или повышение СОЭ и/или повышение С-реактивного белка. | акушерство и гинекология |
| 780 | 76031 | Тазовый перитонит (эндохирургическое лечение) (гинекология) | N73.3 | Болевой синдром и/или лихорадка и/или симптомы раздражения брюшины и/или тошнота и/или рвота. Значительный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и/или токсическая анемия и/или лимфопения и/или повышение СОЭ и/или повышение С-реактивного белка. | акушерство и гинекология |
| 781 | 76082 | Инородное тело в матке (эндоскопическое удаление) (гинекология) | T19.2 | Болевой синдром и/или кровяные выделениями. По данным УЗИ наличие инородного тела в полости матки. | акушерство и гинекология |
| 782 | 76090 | Доброкачественные образования матки (базовый метод) (гинекология) | D25 | Кровотечение, болевой синдром, в том числе с тошнотой, рвотой, повышением температуры тела. | акушерство и гинекология |
| 783 | 76110 | Кисты, доброкачественные опухоли яичников (базовый метод) (гинекология) | D27 | Болевой синдром, в том числе с тошнотой, рвотой, повышением температуры тела. | акушерство и гинекология |
| 784 | 76170 | Пузырный занос (базовый метод) (гинекология) | O01.0 | Кровотечение и/или отхождение элементов пузырного заноса и/или болевой синдром. По данным УЗИ "снежная буря" и/или Р -ХГЧ в сыворотке крови- I триместр беременности 100 000-500 000 ЕД/сут. Во II триместре Р - ХГЧ более 5000-10000 ЕД/сут. Гистологическое подтверждение. | акушерство и гинекология |
| 785 | 76170 | Пузырный занос (базовый метод) (гинекология) | O01.1 | Кровотечение и/или отхождение элементов пузырного заноса и/или болевой синдром. По данным УЗИ "снежная буря" и/или Р -ХГЧ в сыворотке крови- I триместр беременности 100 000-500 000 ЕД/сут. Во II триместре Р - ХГЧ более 5000-10000 ЕД/сут. Гистологическое подтверждение. | акушерство и гинекология |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--------|--|-------|--|----------------------|
| 1343 | 161081 | Туляремия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A21.3 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 1344 | 161081 | Туляремия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A21.7 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 1345 | 161081 | Туляремия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A21.8 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 1346 | 161081 | Туляремия (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A21.9 | Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя | инфекционные болезни |
| 1347 | 161090 | Сибирская язва | A22.0 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1348 | 161090 | Сибирская язва | A22.1 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1349 | 161090 | Сибирская язва | A22.2 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1350 | 161090 | Сибирская язва | A22.7 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1351 | 161090 | Сибирская язва | A22.8 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1352 | 161090 | Сибирская язва | A22.9 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |
| 1353 | 161091 | Сибирская язва (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A22.0 | Развитие карбункула на инфильтрированном основании в месте проникновения возбудителя, характеризующегося выраженным отеком, отсутствием болевых ощущений и покрытым струпом. Заболевание сопровождается фебрильной температурой, интоксикацией и регионарным лимфаденитом. | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--------|--|-------|---|----------------------|
| 1429 | 161140 | Стрептококковая ангина. Скарлатина | J02.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 1430 | 161140 | Стрептококковая ангина. Скарлатина | J03.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 1431 | 161141 | Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A38 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 1432 | 161141 | Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A69.1 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 1433 | 161141 | Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | J02.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 1434 | 161141 | Стрептококковая ангина. Скарлатина (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | J03.0 | Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток | инфекционные болезни |
| 1435 | 161150 | Рожа | A46 | Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза | инфекционные болезни |
| 1436 | 161151 | Рожа (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | A46 | Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза | инфекционные болезни |
| 1437 | 161160 | Менингококковая инфекция | A39.0 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 1438 | 161160 | Менингококковая инфекция | A39.1 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 1439 | 161160 | Менингококковая инфекция | A39.2 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 1440 | 161160 | Менингококковая инфекция | A39.3 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 1441 | 161160 | Менингококковая инфекция | A39.4 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |
| 1442 | 161160 | Менингококковая инфекция | A39.5 | Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика. | инфекционные болезни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--------|--|-------|---|---------------------------------|
| 1790 | 164080 | Конституциональная апластическая анемия | D61.0 | Анемия Нв < 70 г/л, декомпенсация кровообращения (тахикардия, тахипноэ); | детская онкология и гематология |
| 1791 | 164130 | Тромбоцитопения | D69.3 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации/снижение числа тромбоцитов менее 80 тыс.; | детская онкология и гематология |
| 1792 | 164130 | Тромбоцитопения | D69.6 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации/снижение числа тромбоцитов менее 80 тыс.; | детская онкология и гематология |
| 1793 | 164140 | Тромбоцитопатии | D69.1 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации | детская онкология и гематология |
| 1794 | 164150 | Болезнь Виллебранда | D68.0 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации | детская онкология и гематология |
| 1795 | 164160 | Гемофилия | D66 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации | детская онкология и гематология |
| 1796 | 164160 | Гемофилия | D67 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации | детская онкология и гематология |
| 1797 | 164160 | Гемофилия | D68.1 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации | детская онкология и гематология |
| 1798 | 164160 | Гемофилия | D68.2 | Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации | детская онкология и гематология |
| 1799 | 164170 | Агранулоцитоз | D70 | Лейкоциты <3,5 тыс., нейтрофилы <600клеток/фебрильная лихорадка на фоне агранулоцитоза/ очаги гнойной инфекции на фоне лейкопении, нейтропении; | детская онкология и гематология |
| 1800 | 166030 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (неврология) | G04.0 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |
| 1801 | 166030 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (неврология) | G04.2 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |
| 1802 | 166030 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (неврология) | G04.9 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |
| 1803 | 166031 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология) | G04.0 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |
| 1804 | 166031 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология) | G04.2 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |
| 1805 | 166031 | Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология) | G04.9 | Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы | неврология |
| 1806 | 167020 | Отслойка и дефект сетчатки | H33.0 | Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки | офтальмология |
| 1807 | 167021 | Отслойка и дефект сетчатки (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) | H33.0 | Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки | офтальмология |
| 1808 | 167040 | Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки | H30.0 | Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки | офтальмология |
| 1809 | 167040 | Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки | H30.1 | Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки | офтальмология |
| 1810 | 167040 | Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки | H30.2 | Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки | офтальмология |
| 1811 | 167040 | Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки | H30.8 | Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки | офтальмология |
| 1812 | 167040 | Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки | H30.9 | Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки | офтальмология |

