ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 24 мая 2017 г. N 372

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЙ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ И ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. А.С. ПУЧКОВА" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.09.2017 N 702, от 27.12.2017 N 949, от 17.07.2018 N 487, от 24.10.2018 N 720, от 01.11.2019 N 941, от 12.03.2021 N 208)

В целях повышения доступности и улучшения качества оказания неотложной медицинской помощи населению города Москвы, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" и Минздрава России от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" (в редакции приказа от 22.01.2016 N 33н), а также в развитие приказов Департамента здравоохранения города Москвы от 12 октября 2016 г. N 833 "О проведении пилотного проекта по совершенствованию деятельности отделений неотложной медицинской помощи в Зеленоградском административном округе" (в редакции приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 8 ноября 2016 г. N 891) и от 8 ноября 2016 г. N 907 "Об организации Единого городского диспетчерского центра скорой и неотложной медицинской помощи" приказываю:

1. Утратил силу. - Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.03.2021 N 208.

2. Утвердить:

2.1. Положение об ОНМПВиДН ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова" (приложение 1).

2.2. Перечень неотложных состояний (для детского населения), являющихся поводом для вызова врача ОНМПВиДН (приложение 2).

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.2. Перечень неотложных состояний (для взрослого населения), являющихся поводом для вызова врача ОНМПВиДН (приложение 3).

2.4. Табель оснащения выездной бригады ОНМПВиДН (для детского населения) (приложение 4).

2.5. Табель оснащения выездной бригады ОНМПВиДН (для взрослого населения) (приложение 5).

2.6. Форму карты вызова врача ОНМПВиДН (приложение 6).

2.7. Форму сигнальной карты врача ОНМПВиДН (приложение 7).

3 - 10. Утратили силу. - Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.03.2021 N 208.

11. Считать утратившими силу приказы Департамента здравоохранения города Москвы от 18 ноября 2015 г. N 982 "О дальнейшем совершенствовании работы по оказания неотложной медицинской помощи взрослому населению" и от 29 января 2016 г. N 61 "О совершенствовании организации оказанию медицинской помощи детскому населению города Москвы в неотложной форме".

Срок: с 4 октября 2017 года.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Токарева А.С.
(п. 12 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.03.2021 N 208)

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун

Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 мая 2017 г. N 372

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ И ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ГБУ "ССИНМП ИМ. А.С. ПУЧКОВА"

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.09.2017 N 702, от 27.12.2017 N 949, от 17.07.2018 N 487)

I. Общие положения

1.1. Отделение неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению (далее - ОНМПВиДН) является структурным подразделением ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова" и создается для оказания неотложной медицинской помощи на дому взрослому и детскому населению при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний (далее - неотложные состояния), не представляющих угрозу для жизни пациента и не требующих оказания экстренной медицинской помощи в экстренной форме.

1.2. Оказание неотложной медицинской помощи бригадами ОНМПВиДН осуществляется круглосуточно, в максимально короткий срок, но не более 2 часов после поступления обращения

больного или иного лица об оказании неотложной медицинской помощи на дому (началом оказания неотложной медицинской помощи считается время направления бригады ОНМПВиДН).

1.3. Район оперативной ответственности бригад ОНМПВиДН определяется главным врачом ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова" с учетом обращаемости и почасового поступления вызовов, численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей и интенсивности движения.

1.4. Работа выездных бригад ОНМПВиДН организуется на санитарном автотранспорте.

1.5. Бригады ОНМПВиДН оснащаются медицинскими изделиями и лекарственными средствами в соответствии с табелем оснащения, а также абонентскими комплектами для голосовой и телефонной связи с возможностью определения позиционирования бригад на местности.

1.6. Сотрудники ОНМПВиДН обеспечиваются спецодеждой и спецобувью по решению комиссии по охране труда.

II. Структура и штаты ОНМП

2.1. Работа ОНМПВиДН организовывается по окружному принципу. Возглавляет окружное ОНМПВиДН заведующий.

2.2. График работы и количество бригад ОНМПВиДН определяется главным врачом ССиНМП им. А.С. Пучкова исходя из расчета: 1 пост врачебного персонала на 1 выездную бригаду ОНМПВиДН с учетом графика ее работы и месячной нормы часов врача-специалиста; в состав бригады также входит водитель санитарной автомашины, находящийся в оперативном подчинении врача.

2.3. При необходимости в структуре ОНМПВиДН организуется диспетчерский пульт по решению главного врача.

2.4. Для работы в ОНМПВиДН допускаются:

2.4.1. В должности врача бригады неотложной медицинской помощи взрослому населению - специалисты, имеющие высшее медицинское образование по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" и сертификат специалиста по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия", "Скорая медицинская помощь" или свидетельство об аккредитации по специальности "Лечебное дело" или "Скорая медицинская помощь".

2.4.2. В должности врача-педиатра бригады неотложной медицинской помощи детскому населению - специалисты, имеющие высшее медицинское образование по специальности "Педиатрия" и сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации по специальности "Педиатрия".

2.4.3. В должности фельдшера - специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело" и сертификат специалиста по специальности "Лечебное дело", "Скорая и неотложная помощь" или свидетельство об аккредитации по специальности "Лечебное дело".

2.4.4. В должности медицинской сестры - специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело" или свидетельство об аккредитации по специальности "Сестринское дело".
(п. 2.4 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 17.07.2018 N 487)

2.5. Заведующий организует работу ОНМПВиДН, в том числе обеспечивает ведение графиков работы выездных бригад, хранение и пополнение бригад медицинскими изделиями и лекарственными средствами.

2.6. Заместитель заведующего ОНМПВиДН контролирует качество и безопасность медицинской деятельности при оказании неотложной медицинской помощи выездными бригадами в соответствии с действующими порядками и стандартами, а также клиническими рекомендациями, регламентирующими оказание неотложной помощи.
(п. 2.6 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.09.2017 N 702)

III. Задачи и функции

3.1. Задачей работы ОНМПВиДН является оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по неотложной медицинской помощи на дому, а также в образовательных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждениях начального и среднего профессионального образования, детских домах и школах-интернатах.
(п. 3.1 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.12.2017 N 949)

3.2. Прием вызовов осуществляется в Едином городском диспетчерском центре оперативного отдела ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова", в котором проводится медицинская сортировка вызовов и направление бригад скорой медицинской помощи, бригад ОНМПВиДН в зависимости от повода к вызову или осуществляется дистанционное медицинское консультирование силами врачебно-консультативного пульта оперативного отдела.

3.3. При осуществлении дистанционного медицинского консультирования врачами консультативного пульта оперативного отдела ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова" допускается рекомендация приема лекарственных препаратов (обращения в поликлинику по месту жительства и т.д.) без направления бригады ОНМПВиДН. Принятие решения о направлении бригады ОНМПВиДН или скорой медицинской помощи проводится по решению старшего врача консультативного пульта при поступлении информации об отсутствии эффекта от приема лекарственных средств после дистанционного медицинского консультирования или ухудшении состояния пациента.

3.4. Для достижения поставленной задачи ОНМПВиДН выполняет следующие функции:

3.4.1. Укомплектование бригад и диспетчерских ОНМПВиДН медицинским персоналом.

3.4.2. Укомплектование бригад лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

3.4.3. Постоянный мониторинг за оперативностью работы выездных бригад ОНМПВиДН при выполнении всех этапов вызовов.

3.4.4. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности при оказании неотложной медицинской помощи.

3.4.5. Контроль состояния санитарного автотранспорта.

3.5. Врачом ОНМПВиДН могут быть даны больному рекомендации по дальнейшему лечению до посещения пациентом врача или посещения врачом пациента на дому.

3.6. При определении у пациента временной нетрудоспособности (при выполнении вызова к ребенку, необходимости ухода за больным ребенком работающим членом семьи) врач ОНМПВиДН выдает (по требованию) сигнальную карту утвержденной формы для дальнейшего оформления листка нетрудоспособности в медицинской организации по месту жительства врачом.

3.7. Врач оформляет карту вызова в соответствии с установленной формой (приложение 6).

IV. Взаимодействие с медицинскими организациями Департамента здравоохранения города Москвы

4.1. При определении показаний для динамического наблюдения за больным фельдшер по приему и передаче вызовов выездным бригадам скорой медицинской помощи на подстанции передает информацию в медицинскую организацию в соответствии с зонами оперативной ответственности медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению.

4.2. Выданная врачом ОНМПВиДН сигнальная карта является основанием для врачей-терапевтов (врачей-педиатров, врачей-специалистов) медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы к выдаче листков нетрудоспособности пациентам (лицам, осуществляющим уход за больными детьми) в установленном порядке.

V. Ликвидация и реорганизация

5.1. Ликвидация и реорганизация ОНМПВиДН осуществляется на основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы, соответствующего приказа по медицинской организации на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 мая 2017 г. N 372

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ (ДЛЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ) ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВЫЗОВЫ ВРАЧА ОНМПВИДН ГБУ "ССИНМП ИМ. А.С. ПУЧКОВА"

Врачами-специалистами ОНМПВиДН ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова" оказывается медицинская помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, в том числе:

1. При оказании неотложной медицинской помощи детскому населению:

1.1. Головная боль (без повышенной температуры).

1.2. Головная боль на фоне мигрени.

1.3. Болевой синдром:

1.3.1. Боль в грудной клетке, связанная с движениями и дыханием.

1.3.2. Боль в грудной клетке, связанная с кашлем.

1.3.3. Боль в суставах.

1.3.4. Боль при невралгиях.

1.3.5. Боли при онкологических заболеваниях.

1.4. Боль в горле, ухе, в том числе при повышении температуры (не снимающейся таблетированными препаратами).

1.5. Зубная боль, в том числе при повышении температуры (не снимающейся таблетированными препаратами), при невозможности самостоятельного обращения пациента в стоматологическую поликлинику (стационар).

1.6. Повышение температуры от 38 до 39 градусов Цельсия <*> (в неонатальном периоде до 38,5 градуса Цельсия), в том числе:

1.6.1. После переохлаждения.

1.6.2. На фоне установленных диагнозов (ОРВИ, грипп, ангина, синусит, трахеит, онкологическое заболевание и т.д.).

1.6.3. Сопровождающееся болями в мышцах, болями в горле.

<*> При температуре до 38,0 градуса Цельсия рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства или обратиться в службу вызова врача на дом.

1.7. Повышение температуры тела выше 39,5 градуса Цельсия (при условии имеющейся возможности направления бригады ОНМП сразу после приема вызова, кроме вызовов к детям в неонатальном периоде).

1.8. Кашель.

1.9. Локализованное высыпание на коже без затруднения дыхания (появившееся до суток) <**>.

<**> При локализованном высыпании на коже, появившемся более суток, рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства.

1.10. Укусы насекомых с локализованными высыпаниями на коже.

1.11. Слезотечение, гноетечение, покраснение глаз (не связанные с травмой, ожогом, инородным телом).

1.12. Головокружение на фоне установленного диагноза "Энцефалопатия", "Вегето-сосудистая дистония".

1.13. Головокружение, слабость при онкологических заболеваниях.

1.14. Состояние после психоэмоционального стресса.

1.15. Диспептические расстройства на фоне хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (при рвоте и/или жидком стуле до 5 раз в сутки).

1.16. Нарушение мочеиспускания (кроме острой задержки мочи).

1.17. Активы бригад скорой медицинской помощи, требующие динамического наблюдения врачом ОНМПВиДН.

Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 мая 2017 г. N 372

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ (ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ)
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВЫЗОВЫ ВРАЧА ОНМПВИДН
ГБУ "ССИНМП ИМ. А.С. ПУЧКОВА"

Врачами-специалистами ОНМПВиДН ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова" оказывается медицинская помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, в том числе:

1. При оказании неотложной медицинской помощи взрослому населению.

1.1. Головная боль на фоне гипертонической болезни, мигрени, повышенной температуры и при других заболеваниях, состояниях, сопровождающихся головной болью. Исключение составляют:

- головная боль у беременных;

- пациенты с уровнем систолического давления выше 190 мм рт.ст. и диастолического давления выше 100 мм рт.ст.;

- пациенты с аневризмой сосудов головного мозга в анамнезе.

2.2. Состояния, сопровождающиеся повышением артериального давления с уровнем систолического давления до 190 мм рт.ст. и диастолического давления ниже 100 мм рт.ст.

2.3. Головокружение без понижения артериального давления.

2.4. Болевой синдром:

2.4.1. При радикулитах, остеохондрозах, дорсопатиях, дорсалгиях, невралгиях, в том числе болевой синдром в позвоночнике.

2.4.2. При онкологических заболеваниях.

2.4.3. В суставах, а также фантомные боли и боли под гипсом.

2.4.4. После перенесенной травмы (не требующий оказания медицинской помощи в экстренной форме).

2.4.5. На фоне трофических язв и пролежней.

2.4.6. При опоясывающем лишае с отсутствием свежих высыпаний на лице и/или у беременных.

2.5. Боль в горле, ухе, в том числе при повышении температуры (не снимающейся таблетированными препаратами).

2.6. Зубная боль, в том числе при повышении температуры (не снимающейся таблетированными препаратами), при невозможности самостоятельного обращения пациента в стоматологическую поликлинику (стационар).

2.7. Повышение температуры тела от 38 до 39,5 градуса Цельсия (после приема жаропонижающих средств) <*>, в том числе:

2.7.1. На фоне установленных диагнозов ОРВИ, грипп, ангина, синусит, трахеит, бронхит, онкологического заболевания и т.д.

2.7.2. Сопровождающееся болями в мышцах, болями в горле.

<*> При температуре до 38,0 градуса Цельсия рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства или обратиться в службу вызова врача на дом.

2.8. Повышение температуры тела выше 39,5 градуса Цельсия (при условии имеющейся возможности направления бригады ОНМПВиДН сразу после приема вызова).

2.9. Повышение температуры тела до 39,5 градуса Цельсия у больного с ОНМК в анамнезе (маломобильные пациенты).

2.10. Затруднение дыхания:

2.10.1. На фоне установленного диагноза: трахеит, бронхит (кроме бронхиальной астмы).

2.10.2. При установленном диагнозе онкологического заболевания.

2.11. Сыпь на коже без затруднения дыхания (появившаяся до суток) <**>.

<**> При локализованном высыпании на коже, появившемся более суток, рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства.

2.12. Укусы насекомых с локализованным высыпанием на коже.

2.13. Состояние после психоэмоционального стресса.

2.14. Диспептические расстройства на фоне хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

2.15. Нарушение мочеиспускания (кроме острой задержки мочи).

2.16. Старческое слабоумие.

2.17. Нарушение сна без наличия признаков психических расстройств.

2.18. Абстинентный синдром (после приема алкоголя) без наличия признаков психотических расстройств.

2.19. Активы бригад скорой медицинской помощи, требующие динамического наблюдения врачом ОНМП.

Приложение 4
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 мая 2017 г. N 372

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ ОНМПВИДН (ДЛЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ)

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.09.2017 N 702)

N п/п	Наименование	Лекарственная форма
1	Адреномиметики	
1.1	Эпинефрин 1 мг/мл - 1 мл	раствор для инъекций
1.2	Фенилэфрин 10 мг/мл - 1 мл	раствор для инъекций
2	Адсорбирующие средства	
2.1	Активированный уголь + алюминия оксид 5 г	порошок для приготовления суспензии
3	Антиконгестанты	
3.1	Ксилометазолин 0,05% - 10 мл и 0,1% - 10 мл	спрей назальный или капли назальные
4	Антигистаминные средства	
4.1	Хлоропирамин 20 мг/мл - 1 мл	раствор для инъекций
5	Антисептические и другие противомикробные средства	
5.1	Сульфацетамид 20% - 5 мл	капли глазные
6	Антисептические и другие противомикробные средства	
6.1	Повидон-йод 10% - 30 мл	раствор для наружного применения
6.2	Водорода пероксид 3% - 40 мл	раствор для наружного применения
6.3	Салфетки антисептические (спиртовые) одноразовые	для наружного применения
7	Бронхолитики	
7.1	Ипратропия бромид + фенотерол 20 мл	Раствор для ингаляций
7.2	Будесонид 0,5 мг/мл - 2 мл (небулайзер)	суспензия для ингаляций дозированная

8	Антигипертензивные средства	
8.1	Каптоприл 25 мг	Таблетки
9	Гормональные средства	
9.1	Преднизолон 30 мг/мл - 1 мл	раствор для инъекций
10	Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс	
10.1	Декстроза 40% - 10 мл	раствор для внутривенного введения
10.2	Натрия хлорид 0,9% - 10 мл	раствор для внутривенного введения
10.3	Натрия хлорид 0,9% - 250 мл	раствор для внутривенного введения
11	Диуретические средства	
11.1	Фуросемид 10 мг/мл - 2 мл	раствор для инъекций
12	Ненаркотические анальгетики	
12.1	Парацетамол 100 мг	Таблетки
12.2	Парацетамол	Ректальные суппозитории или суспензия
	ректальные суппозитории (50 мг - 330 мг)	
	суспензия 120 мг/мл - 5 мл	
12.3	Метамизол натрия 500 мг/мл - 2 мл	раствор для инъекций
12.3	Метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид - 5 мл	раствор для инъекций
13	Миотропные спазмолитики	
13.1	Папаверина гидрохлорид 20 мг/мл - 2 мл	раствор для инъекций
13.2	Дротаверин 20 мг/мл - 2 мл	раствор для инъекций
14	Противорвотные средства	
14.1	Метоклопрамид 5 мг/мл - 2 мл	раствор для инъекций
15	Антиаритмические препараты	
15.1	Магния сульфат 250 мг/мл - 10 мл	раствор для инъекций
16	Гемостатические препараты	
16.1	Этамзилат 125 мг/мл - 2 мл	раствор для инъекций

II. Медицинские изделия

N п/п	Наименование	Количество

1.	Электрокардиограф 3-канальный (с дополнительным комплектом детских электродов)	1 шт.
2.	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок	1 шт.
3.	Укладка для оказания неотложной медицинской помощи	1 шт.
4.	Комплект противоэпидемический <*>	1 шт.
5.	Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)	1 шт.
6.	Пульсоксиметр	1 шт.
7.	Контейнер для сбора острого инструментария	1 шт.
8.	Спрей (гель) для ЭКГ	1 шт.
9.	Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детской манжетой механический с анероидным манометром	1 шт.
10.	Термометр медицинский в футляре	1 шт.
11.	Фонендоскоп	1 шт.
12.	Бахилы одноразовые	
13.	Бинт марлевый медицинский стерильный (5 x 10)	
14.	Бинт марлевый медицинский стерильный (7 x 14)	
15.	Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 x 5)	
16.	Губка гемостатическая	
17.	Жгут кровоостанавливающий	
18.	Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м)	
19.	Маска медицинская одноразовая	
20.	Пакет для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л)	
21.	Пакет для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	
22.	Перчатки медицинские нестерильные смотровые	
23.	Перчатки хирургические стерильные	
24.	Салфетка антисептическая спиртовая	
25.	Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака	
26.	Салфетка антисептическая с перекисью водорода	
27.	Система для вливания инфузионных растворов одноразовая стерильная	
28.	Трубка ректальная газоотводная резиновая детская одноразовая	

29.	Чехлы для термометров одноразовые
30.	Шпатель стерильный
31.	Шприц инъекционный однократного применения 2 мл
32.	Шприц инъекционный однократного применения 5 мл
33.	Шприц инъекционный однократного применения 10 мл
34.	Шприц инъекционный однократного применения 20 мл
35.	Жгут для внутривенных инъекций
36.	Мешок дыхательный реанимационный, типа Амбу
37.	Катетер для периферических вен разных размеров, в том числе устройство для вливания в малые вены

<*> Комплектация в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 13.02.2015 N 97 "Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории города Москвы".

**По решению главного врача ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова" Департамента здравоохранения города Москвы табель оснащения выездной бригады ОНМПВиДН может быть расширен в части комплектации лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
(примечание введено приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.09.2017 N 702)

Приложение 5
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 мая 2017 г. N 372

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
ОНМПВИДН (ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ)

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.03.2021 N 208)

I. Лекарственные средства

N п/п	Наименование	Лекарственная форма
1	Адреномиметики	
1.1	Эпинефрин 1 мг/мл - 1 мл	Раствор для инъекций

2	Адсорбирующие средства	
2.1	Активированный уголь 0,25 г	Таблетки или капсулы
3	Нитраты	
3.1	Изосорбида динитрат 1,25 мг/доза 300 доз - 15 мл	Спрей подъязычный дозированный
4	Антиаритмические препараты	
4.1	Магния сульфат 250 мг/мл - 10 мл	Раствор для внутривенного введения
4.2	Метопролол 25 мг	Таблетки
4.3	Метопролол 1 мг/мл - 5 мл	Раствор для внутривенного введения
4.4	Амиодарон 50 мг/мл - 3 мл	Раствор для внутривенного введения
4.5	Верапамил 2,5 мг/мл - 2 мл	Раствор для внутривенного введения
5	Антигистаминные средства	
5.1	Хлоропирамин 20 мг/мл - 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
5.2	Дифенгидрамин 10 мг/мл - 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
6	Антисептические и другие противомикробные средства	
6.1	Повидон-йод 10% - 50 мл	Раствор для местного и наружного применения
6.2	Водорода пероксид 3% - 100 мл	Раствор для местного и наружного применения
7	Бронхолитики	
7.1	Аминофиллин 2,4 мг/мл - 10 мл	Раствор для внутривенного введения
7.2	Сальбутамол 1 мг/мл - 2,5 мл	Раствор для ингаляций
7.3	Ипратропия бромид + фенотерол 20 мл	Раствор для ингаляций
7.4	Будесонид 0,5 мг/мл - 2 мл (небула)	Суспензия для ингаляций дозированная
8	Антигипертензивные средства	
8.1	Нифедипин 10 мг	Таблетки
8.2	Урапидил 5 мг/мл - 5 мл	Раствор для внутривенного введения
8.3	Каптоприл 25 мг	Таблетки
8.4	Моксонидин 0,4 мг	Таблетки покрытые пленочной оболочкой

9	Гормональные средства	
9.1	Преднизолон 30 мг/мл - 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
9.2	Дексаметазон 4 мг/мл - 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
10	Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс	
10.1	Декстроза 400 мг/мл - 10 мл	Раствор для внутривенного введения
10.2	Натрия хлорид 0,9% - 10 мл	Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций
10.3	Натрия хлорид 0,9% - 250 мл	Раствор для инфузий
11	Диуретические средства	
11.1	Фуросемид 10 мг/мл - 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
11.2	Ацетазоламид 250 мг	Таблетки
12	Ненаркотические анальгетики	
12.1	Кеторолак 30 мг/мл - 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
12.2	Кетопрофен 0,05/мл - 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
12.3	Метамизол натрия 500 мг/мл - 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
12.4	Метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид - 5 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
12.5	Ацетилсалициловая кислота 500 мг	Таблетки или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
12.6	Парацетамол 500 мг	Таблетки
13	Миотронные спазмолитики	
13.1	Платифиллин 2 мг/мл - 1 мл	Раствор для подкожного введения
13.2	Дротаверин 20 мг/мл - 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
14	Антигипоксанты и ноотропные средства	

14.1	Глицин 100 мг	Таблетки подъязычные
15	Противорвотные средства	
15.1	Метоклопрамид 5 мг/ мл - 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
16	Гемостатические препараты	
16.1	Этамзилат 125 мг/мл - 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
17	Алкалоиды белладонны, третичные амины	
17.1	Атропин 1 мг/мл - 1 мл	Раствор для инъекций
18	Антикоагулянты и антиагреганты	
18.1	Гепарин натрия 5000 МЕ/мл - 1 мл	Раствор для внутривенного и подкожного введения
18.2	Клопидогрел 75 мг	Таблетки покрытые пленочной оболочкой
19	Ингибиторы карбоангидразы	
19.1	Дорзоламид 20 мг/мл - 5 мл	Капли глазные
20	Растворители и разбавители	
20.1	Вода 5 мл	Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

II. Медицинские изделия

N п/п	Наименование	Количество
1.	Электрокардиограф 3 канальный	1 шт.
2.	Экспресс - измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок	1 шт.
3.	Скарификатор (ланцет) одноразовый	10 шт.
4.	Укладка для оказания неотложной медицинской помощи	1 шт.
5.	Комплект противоэпидемический <*>	1 шт.
6.	Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)	1 шт.
7.	Пульсоксиметр	1 шт.
8.	Контейнер для сбора острого инструментария	1 шт.
9.	Спрей (гель) для ЭКГ	1 шт.

10.	Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой манжетой механический с анероидным манометром	1 шт.
11.	Термометр медицинский в футляре	1 шт.
12.	Стетоскоп неавтоматизированный	1 шт.
13.	Бахилы одноразовые	
14.	Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м х 5 см)	
15.	Винт марлевый медицинский стерильный (5 м х 10 см)	
16.	Винт марлевый медицинский стерильный (7 м х 14 см)	
17.	Средство (губка, пластина) кровоостанавливающее коллагеновое биодеградируемое	
18.	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	
19.	Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см х 5 м)	
20.	Пластырь для фиксации катетеров	
21.	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	
22.	Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л)	
23.	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	
24.	Перчатки медицинские нестерильные смотровые	
25.	Перчатки хирургические стерильные	
26.	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см)	
27.	Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака	
28.	Салфетка антисептическая с перекисью водорода	
29.	Устройство для вливания инфузионных растворов	
30.	Шпатель стерильный	
31.	Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм)	
32.	Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм)	
33.	Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм)	
34.	Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм)	
35.	Жгут для внутривенных инъекций	
36.	Катетер для периферических вен разных размеров, в том числе устройство для вливания в малые вены	

37.	Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл)
38.	Мешок дыхательный реанимационный, тип Амбу
39.	Вата медицинская гигроскопичная
40.	Пакет перевязочный медицинский стерильный
41.	Пакет гипотермический
42.	Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см N 10)
43.	Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см N 10)
44.	Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см)
45.	Ножницы для разрезания повязок по Листеру
46.	Воздуховод Гведела (60 мм)
47.	Воздуховод Гведела (90 мм)
48.	Воздуховод Гведела (120 мм)
49.	Роторасширитель
50.	Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный
51.	Ампульница
52.	Чехол для инструментария
53.	Чехол для перевязочных материалов

<*> Комплектация в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 19 сентября 2017 г. N 675 "Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории города Москвы".

<**> По решению главного врача ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова" Департамента здравоохранения города Москвы табель оснащения выездной бригады ОНМПВиДН может быть расширен в части комплектации лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Приложение 6
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 мая 2017 г. N 372

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.12.2017 N 949)

Лицевая сторона карты вызова

Станция скорой и неотложной медицинской помощи
им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения
г. Москвы
129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., 3
Тел.: (495) 620-4060

Осмотрен, педикулез не обнаружен

Наряд

Подстанция _____

Код округа | | | |

Бригада _____

КАРТА ВЫЗОВА ОНМПВ и ДН

	Приема вызова	Передача бригаде	Прибытие	Окончание выполнения вызова
Дата				
Время				

Адрес (нас. пункт, р-он, улица)

Дом Корп. Кв. Подъезд Этаж Код Телефон

Повод Примечания

Пациент, Ф.И.О. _____

Возраст			Лет, мес., дней		Полис ОМС																	Пол	
																						Тип	
Паспорт гражданина РФ					серия						номер												
Дата рождения								Место регистр. пациента			Место вызова			Место получения			Вид						

Диагноз					Код по МКБ		

Осложнения		

Интенсивность боли (для онкологических заболеваний)		Признаки алкогольного опьянения		Послеродовый период	

Результат вызова			Группа инвалидности		Инвалид с детства		Социальный статус		

Экстренные мероприятия								Лечебно-диагностические мероприятия																	
А	Ж	К	О					А	Б	В	Г	Д	К	Л	О	С									
								Ф	Ч	Ш	Э														

Подлежит активному посещению

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство с учетом риска возможных осложнений получено	В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" отказ от медицинского вмешательства или требование прекратить медицинское вмешательство. Возможные осложнения и последствия отказа в доступной для меня форме разъяснены	Отказ от медицинской эвакуации (от вызова бригады СМП) для госпитализации в медицинскую организацию. Возможные осложнения и последствия отказа в доступной для меня форме разъяснены
Пациент (законный представитель)	Пациент (законный представитель)	Пациент (законный представитель)

Медицинский работник	Медицинский работник	Медицинский работник

Примечание, описание

Состав бригады:

Врач

Водитель

Оборотная сторона карты вызова

Жалобы _____
_____
Анамнез (в т.ч. эпид., аллерг., гинекол. по показаниям) _____
_____
_____
_____
_____
_____
Объективно: общее состояние (удовл., ср. тяжести, тяжелое, терминальное).
Сознание: ясное, оглушение, сопор, кома.
Положение: активное, пассивное, вынужденное: _____
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность _____
Сыпь _____ Зев _____ Миндалины _____
Лимфоузлы _____ Пролежни _____ Отеки _____ t° C _____
Органы дыхания: ЧДД _____ в мин., одышка экспираторная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание _____
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пуэрильное, ослаблено, отсутствует в _____
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в _____
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в _____
Крепитация, шум трения плевры над _____
Перкуторный звук: легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над _____
Кашель: сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота _____
Органы кровообращения: пульс _____ в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение _____ ЧСС _____ в мин. дефицит пульса _____ АД _____ привычное _____ максимальное _____ мм рт.ст.
Тоны сердца: звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на _____ проводится _____ Шум трения перикарда.
Акцент _____ тона на _____
Органы пищеварения. Язык: сухой, влажный, обложен _____
Живот: форма _____ мягкий, напряжен в _____
Безболезненный, болезненный в _____ Положительные симптомы (Образцова, Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мэйо-Робсона, Щеткина-Блюмберга) _____
Перистальтика _____ Печень _____ Селезенка _____
Рвота (частота) _____ Стул (консистенция, частота) _____
Нервная система: поведение: спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт _____
Чувствительность _____ Речь (внятная, дизартрия, афазия) _____
Зрачки: OD OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция _____
Нистагм _____
Асимметрия лица _____, Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, Кернига, Брудзинского) _____ Очаговые симптомы _____
_____
Координаторные пробы _____
Мочеполовая система _____
Симптом поколачивания _____
Status localis _____
_____
_____
_____
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) _____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) __
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Рекомендации: _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Сигнальная карта: _____
Расходные материалы: салфетки спиртовые N ____, бахилы ____, перчатки ____, маска ____, шпатель ____, чехол д. терм. ____, шприц 2,0 N ____ 5,0 N _____ 10,0 N _____ 20,0 N ____, катетер. куб. _____ G Фикс. пластырь ____ Скариф. _____ тест-полоски _____, пакет мед. отх. _____ маска для небулайзера _____
_____

Дата и номер наряда _____ Подпись _____ Карту проверил _____

Приложение 7
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 мая 2017 г. N 372

ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ"
Телефон для справки: 8-495-620-41-40
Штамп ОНМПВиДН

Утверждено
приказом Департамента
здравоохранения города Москвы
от _____ N _____

Сигнальная карта N _____*

Дата "__" _____ 20__ г.; время: ____ час. ____ мин.
Ф.И.О. пациента (полностью) _____
_____
Дата рождения _____ Адрес (места вызова) _____
Диагноз: _____
Объем медицинской помощи: _____
_____
_____
_____
Рекомендации: _____
_____
_____
_____

Ф.И.О. врача Подпись врача:

Для получения листка нетрудоспособности (справки) пациенту необходимо обратиться в поликлинику не позднее дня вызова бригады неотложной медицинской помощи. В случае вызова бригады неотложной медицинской помощи вне часов работы поликлиники - в часы работы поликлиники следующего дня.

*номер сигнальной карты соответствует номеру карты вызова ССиНМП им. А.С. Пучкова. Номер бланка:

Приложение 8
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 мая 2017 г. N 372

РЕЕСТР
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ, ИМЕЮЩИХ В СТРУКТУРЕ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ И ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Утратил силу. - Приказ Департамента здравоохранения
г. Москвы от 01.11.2019 N 941.

Приложение 9
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 24 мая 2017 г. N 372

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ГБУ "ССИНМП ИМ. А.С. ПУЧКОВА" ДЗМ ПО ДОГОВОРАМ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Утратил силу. - Приказ Департамента здравоохранения
г. Москвы от 01.11.2019 N 941.